Door SYNERGRID aanvaarde anticorrosiesystemen op basis van de controle van de technische conformiteit met de norm NBN EN 12068.

Systèmes anticorrosion acceptés par SYNERGRID sur base du contrôle de la conformité technique à la norme NBN EN 12068.

Bevoegde commissie / Commission compétente		*SYNERGRID accepte l'homologation des systèmes anticorrosion sur base de certificats et de rapports des essais suivant la norme NBN EN 12068, selon la méthode de requalification annuelle effectuée par DVGW ou selon la méthode de requalification de Kiwa. Toute autre méthode devra d'abord être validée par Synergrid.* *SYNERGRID aanvaardt de homologatie van anticorrosiesystemen op basis van certificaten en testrapporten volgens de norm NBN EN 12068, volgens de methode van jaarlijkse herkwalificatie door DVGW of volgens de herkwalificatiemethode van Kiwa. Elke andere methode moet eerst door Synergrid worden gevalideerd.*
Indicatief / Indicatif	**CG2**	
Herzien op / Revu le	**22.06.2026**	

	Fabrikant / *Fabricant*	**Invoerder / *Importateur***	**Identificatie / *Identification***	**Lagen / *Couches*** (**)	**Goedgekeurd op / *Accepté le***	**Méthode / Methode**	**Geldig tot / *Validité*** (*)
Anti-corrosiesystemen klasse A 30 – *Systèmes anticorrosion de la classe A 30*							
A30	Denso	Imbema	Denso®-Plast	3 (67%)	2022.06.24	DVGW	2028.12.18
A30	Kettner	Evodis	Evo-Band K1	3 (50%)	2024.02.29	DVGW	2027.06.11
A30	Kettner	Evodis	Palimex F30	3 (75%)	2024.02.29	DVGW	2028.08.31
A30	Anticor	Infratech	Anticor Plast 701-40/732-08	2x2 (50%) + 2 (50%)	2019.08.01	Full	2026.08.17

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068.

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – *2 bandes identiques*
2 + 2 → 2 verschillende banden – *2 bandes différentes*

	Fabrikant / *Fabricant*	Invoerder / *Importateur*	Identificatie / *Identification*	Lagen / *Couches* (**)	Goedgekeurd op *Accepté le*	Méthode / Methode	Geldig tot / *Validité*(*)
Anti-corrosiesystemen klasse B 30 – *Systèmes anticorrosion de la classe B 30*							
B30	Denso	Imbema	DENSOLEN®-N15/-PE3	2 (50%) + 1	2025.09.04	DVGW	2025.07.15
B30	Kettner	Evodis	Palimex K100 / K90 + Primer K125	2 (50%) + 2 (50%)	2020.09.23	DVGW	2025.08.21
B30	Kebulin	Kebulin	Kebutyl-System B30	2 (50%) + 2 (50%)	2014.04.28	DVGW	2025.06.20
B30	Seal for life	Polytec	Polyken 931-EU / 900-12 + Primer 1027	2 (50%)	2020.09.30	Full	2025.08.11
B30	Seal for life	Polytec	Polyken 932-35 + Primer 1027	3 (66%)	2012.02.13	DVGW	2026.07.19
B30	Vogelsang	Evodis	TESTO B30	2+3	2026.06.22	Full	2030.08.26
Anti-corrosiesystemen klasse B 50 - *Systèmes anticorrosion de la classe B 50*							
B50	Denso	Imbema	Densolen®-S10	2 (50%) + 2 (50%)	2022.06.24	DVGW	2030.01.07
B50	Vogelsang	Evodis	Evolen-Band B 80-C mit Testo-Voranstrich S	3 (67%)	2020.04.20	DVGW	2024.12.31
B50	Kebulin	Kebulin	Kebulen-Band B 80-C mit Kebutyl-Voranstrich KIII	3 (67%)	2015.02.03	DVGW	2029.12.31
B50	Denso	Imbema	Densolen AS40 Plus mit Densolen-HT Primer	3 (67%)	2003.10.08	DVGW	2026.07.17
Anti-corrosiesystemen klasse C 30 - *Systèmes anticorrosion de la classe C 30*							
C30	Denso	Imbema	Densolen®-N15/-PE5	2 (50%) + 2 (50%)	2022.06.24	DVGW	2025.08.31
C30	Kettner	Evodis	Palimex K100 / K90 + Primer K125	2 (50%) + 3 (66%)	2010.06.18	DVGW	2025.08.21

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068.

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – *2 bandes identiques*
2 + 2 → 2 verschillende banden – *2 bandes différentes*

	Fabrikant / *Fabricant*	Invoerder / *Importateur*	Identificatie / *Identification*	Lagen / *Couches* (**)	Goedgekeurd op /*Accepté le*	Méthode / Methode	Geldig tot / *Validité*(*)
Anti-corrosiesystemen klasse C 50 – Systèmes anticorrosion de la classe C 50							
C50	Denso	Imbema	DEKOTEC®-MTS55 without primer	1	2024.04.23	DVGW	2028.05.03
C50	Denso	Imbema	Densolen®-AS40 Plus mit Densolen-HT Primer	2 (50%) + 2 (50%)	2022.06.24	DVGW	2026.07.17
C50	Denso	Imbema	Sealid@-Tape	3 layers (67%)	2024.11.04	Full	2026.01.12
C50	Denso	Imbema	Densolen AS40 Plus/-R20 HT mit Densolen-HT Primer	2 (50%) + 2 (50%)	2025.09.04	DVGW	2027.05.31
C50	Vogelsang	Evodis	Evolen-Band B 80-C mit Testo-Voranstrich S	4 (75%)	2020.04.20	DVGW	2024.12.31
C50	Kettner	Evodis	Palimex KS 140 mit Palimex-Primer K125	1 (50%) + 2 (50%)	2011.07.08	DVGW	2026.08.21
C50	Kebulin	Kebulin	Kebutyl-Systeem B80-C/B50-B	2 (50%) + 2 (50%)	2012.02.13	DVGW	2025.10.27
C50	Kebulin	Kebulin	Kebulen-Band B 80-C mit Kebutyl-Voranstrich KIII	2 (50%) + 2 (50%)	2015.02.03	DVGW	2029.12.31
C50	Kebulin	Kebulin	Kebulen-Band - Schrumpfmanschette C 50	1	2008.02.22	DVGW	2028.01.21
C50	Seal for life	Polytec	Polyken 942-30/955EN	2 (50%) + 2 (50%)	2024.04.23	DVGW	2028.07.10
C50	Seal for life	Vigotec	Covalence HTLP-60-DCS without primer	1	2019.11.13	Full	2024.09.05
C50	Seal for life	Vigotec	Covalence HTLP-60-DCS with epoxy primer S1301-M	3	2019.11.13	DVGW	2028.12.18
C50	Canusa	Polytec	Cajus GTS-65EN	2	2024.10.21	Full	2028.02.08
C50	Seal for life	Polytec	Polyken 942-30/955-22 EN + Primer 1027	2 (50%) + 2 (50%)	2013.09.24	DVGW	2026.09.01
C50	Seal for life	Polytec	Polyken-Band 1027 / 942-AS / 955-22 EN	3 + 2	2024.10.21	Full	2029.01.19

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068.

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – *2 bandes identiques*
2 + 2 → 2 verschillende banden – *2 bandes différentes*

	Fabrikant / *Fabricant*	**Invoerder / *Importateur***	**Identificatie / *Identification***	**Lagen / *Couches*** (**)	**Goedgekeurd op / *Accepté le***	**Méthode / Methode**	**Geldig tot / *Validité*(*)**
Anti-corrosiesystemen klasse C 60 - *Systèmes anticorrosion de la classe C 60*							
C60	Canusa	Polytec	GTS-65	1	2023.07.31		2028.05.03
C60	Denso	Imbema	DEKOTEC®-BTS60	1	2023.04.22	DVGW	2029.08.22
C60	Denso	Imbema	DEKOTEC®-BTS-70 with or without primer	1	2025.09.04	DVGW	2026.05.26
C60	Seal for life	Vigotec	Covalence Dirax	1	2014.04.28	DVGW	2028.10.10
Anti-corrosiesystemen klasse C 80 - Systèmes anticorrosion de la classe C 80							
C80	Denso	Imbema	DENSOLEN AS40 HT mit DENSOLEN-HT100 Primer	2 (50%) + 2 (50%)	2024.10.21	Full	2026.02.15

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068.

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – *2 bandes identiques*
2 + 2 → 2 verschillende banden – *2 bandes différentes*

Goedgekeurd door Synergrid op basis van de verslagen van proeven volgens de norm ISO 21809-3, afgeleverd door laboratoria die door Synergrid erkend zijn.

-

Acceptés par SYNERGRID sur base du contrôle des certificats et des rapports des essais suivant la norme ISO 21809-3, délivrés par des laboratoires reconnus par SYNERGRID

Type	Fabrikant / *Fabricant*	Invoerder / *Importateur*	Identificatie / *Identification*	Lagen / *Couches* (**)	Goedgekeurd op *Accepté le*	Geldig tot / *Validité*(*)
Anti-corrosiesystemen - *Systèmes anticorrosion*						
11A	Trachet	Trachet	Jitra 70 + Jitranyl	2 (50%) + 2 (50%)	2024.11.04	2029.08.09
11A	Trachet	PCh	DREVO 70 + DREVO NYL	2 (50%) + 2 (50%)	2026.06.22	2029.08.09
12A-2	Denso	Imbema	Sealid@-Tape	2 layers at 70°C	2024.11.04	2026.01.12
14-B1	Denso	Imbema	DEKOTEC®-BTS-70 without primer		2025.03.31	2027.05.19
14-B1	Denso	Imbema	DEKOTEC®-BTS-70 mit Dekotec EP primer		2025.03.31	2027.05.19
	Viscotaq	Interpipetool	Viscotaq Viscowrap ST with PE outer wrap		2017.12.31	2022.03.01
	Viscotaq	Interpipetool	Viscotaq Viscowrap ST with PVC outer wrap		2017.12.31	2022.03.01
	Allter	Tedotec	Visco-RiteTM 70HB		2023.09.21	2028.09.21

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068.

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – *2 bandes identiques*
2 + 2 → 2 verschillende banden – *2 bandes différentes*

Kleurencodes / *Codes couleurs*		Systemen met te verlengen geldigheid *Systèmes dont la validité doit être prolongée*
		Systemen met certificaat maar nog niet bevestigd wegens te weinig documentatie *Systèmes avec certificat mais non confirmé par manque de de documenttation*
		Nieuwe systemen met volledige documentatie / bevestigd tijdens laatste vergadering *Nouveaux systèmes avec documentation complète / confirmé lors de la dernière réunion*
		Systemen met vervallen geldigheidsdatum *Systèmes dont la validité est expirée*

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068.

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – *2 bandes identiques*
2 + 2 → 2 verschillende banden – *2 bandes différentes*

Goedgekeurd door Synergrid op basis van de proefverslagen, afgeleverd door laboratoria die door Synergrid erkend zijn.

-

Agréés par Synergrid sur base des rapports d'essais délivrés par des laboratoires reconnus par SYNERGRID

Anti-corrosiesystemen voor speciale toepassingen – *Systèmes anticorrosion pour applications particulières*[1]						
	Fabrikant / *Fabricant*	**Invoerder / *Importateur***	**Identificatie / *Identification***	**Lagen / *Couches*** (**)	**Goedgekeurd op *Accepté le***	**Geldig tot / *Validité*(*)**
	Polyguard	ExParTech bvba	RD-6	1	2017.12.31	2022.07.10
	Eupec		Two-layer polypropylene field Joint coating	2	2026.01.13	2031.01.13
	RKT		Pupp Lining systeem		2026.06.22	2030.11.17

[1] Enkel anti-corrosiesystemen gebruikt door één of meerdere nutsbedrijven komen in aanmerking / *Uniquement des systèmes anticorrosion utilisation utilisés par un ou plusieurs gestionnaires de réseau sont pris en ligne de compte*.

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068.

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – *2 bandes identiques*
2 + 2 → 2 verschillende banden – *2 bandes différentes*