

Goedgekeurd door Synergrid op basis van de verslagen van proeven volgens de norm NBN EN 12068, afgeleverd door laboratoria die door Synergrid erkend zijn.

Systèmes de bandes anticorrosion acceptés par SYNERGRID sur base du contrôle des certificats et des rapports des essais suivant la norme NBN EN 12068, délivrés par des laboratoires reconnus par SYNERGRID

Bevoegde commissie	Commission compétente	CG2
Functionele mailbox	Boite mail fonctionnelle	n/a
Indicatief/restictief	Indicatif/restrictif	Indicatif
Herzien op :	Revu le :	21.10.2024

	Fabrikant / Fabricant	Invoerder / Importateur	Identificatie / Identification	Lagen / Couches^(**)	Goedgekeurd op Accepté le	Geldig tot / Validité^(*)
Anti-corrosiesystemen klasse A 30 – Systèmes anticorrosion de la classe A 30						
A30	Denso	Imbema	Denso®-Plast	3 (67%)	2022.06.24	2028.12.18
A30	Kettner	Evodis	Evo-Band K1	3 (50%)	2024.02.29	2027.06.11
A30	Kettner	Evodis	Palimex F30	3 (75%)	2024.02.29	2028.08.31
A30	Anticor	Infratech	Anticor Plast 701-40/732-08	2 (50%) + 2 (50%)	2019.08.01	2026.08.17
A30	Trachet	Trachet	Jitra 70 + Jitra TR71B	2 (50%) + 2 (50%)	2021.09.29	2024.04.11

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – 2 bandes identiques
2 + 2 → 2 verschillende banden – 2 bandes différentes



G1/08

Lijst van anti-corrosiesystemen

Liste de systèmes anticorrosion

Uitgave / édition 10.2024

Page 2 of 7

	Fabrikant / Fabricant	Invoerder / Importateur	Identificatie / Identification	Lagen / Couches (**)	Goedgekeurd op Accepté le	Geldig tot / Validité(*)
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Anti-corrosiesystemen klasse B 30 – Systèmes anticorrosion de la classe B 30

B30	Kettner	Evodis	Palimex K100 / K90 + Primer K125	2 (50%) + 2 (50%)	2020.09.23	2025.08.21
B30	Kebulin	Kebulin	Kebutyl-System B30	2 (50%) + 2 (50%)	2014.04.28	2025.06.20
B30	Seal for life	Polytec	Polyken 931-EU / 900-12 + Primer 1027	2 (50%)	2020.09.30	2025.08.11
B30	Seal for life	Polytec	Polyken 932-35 + Primer 1027	3 (66%)	2012.02.13	2026.07.19

Anti-corrosiesystemen klasse B 50 - Systèmes anticorrosion de la classe B 50

B50	Denso	Imbema	Densolen®-S10	2 (50%) + 2 (50%)	2022.06.24	2025.01.07
B50	Vogelsang	Evodis	Evolen-Band B 80-C mit Testo-Voranstrich S	3 (67%)	2020.04.20	2024.12.31
B50	Kebulin	Kebulin	Kebulen-Band B 80-C mit Kebutyl-Voranstrich KIII	3 (67%)	2015.02.03	2024.12.31
B50	Denso	Imbema	Densolen AS40 Plus R20 mit Densolen-HT Primer	3 (67%)	2003.10.08	2026.07.17

Anti-corrosiesystemen klasse C 30 - Systèmes anticorrosion de la classe C 30

C30	Denso	Imbema	Densolen®-N15/-PE5	2 (50%) + 2 (50%)	2022.06.24	2025.08.31
C30	Kettner	Evodis	Palimex K100 / K90 + Primer K125	2 (50%) + 3 (66%)	2010.06.18	2025.08.21

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – 2 bandes identiques
2 + 2 → 2 verschillende banden – 2 bandes différentes



G1/08

Lijst van anti-corrosiesystemen

Liste de systèmes anticorrosion

Uitgave / édition 10.2024

Page 3 of 7

	Fabrikant / Fabricant	Invoerder / Importateur	Identificatie / Identification	Lagen / Couches (**)	Goedgekeurd op Accepté le	Geldig tot / Validité(*)
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Anti-corrosiesystemen klasse C 50 – Systèmes anticorrosion de la classe C 50						
C50	Denso	I mbema	DEKOTEC®-MTS55 without primer	1	2024.04.23	2028.05.03
C50	Denso	I mbema	Densolen®-AS40 Plus	2 (50%) + 2 (50%)	2022.06.24	2025.08.31
C50	Vogelsang	E vodis	E volen-Band B 80-C mit Testo-Voranstrich S	4 (75%)	2020.04.20	2024.12.31
C50	Kettner	E vodis	Palimex KS 140 mit Palimex-Primer K125	1 (50%) + 2 (50%)	2011.07.08	2026.08.21
C50	Kebulin	K ebulin	K ebutyl-Systeem B80-C/B50-B	2 (50%) + 2 (50%)	2012.02.13	2025.10.27
C50	Kebulin	K ebulin	K ebulen-Band B 80-C mit Kebutyl-Voranstrich KIII	2 (50%) + 2 (50%)	2015.02.03	2024.12.31
C50	Seal for life	P olytec	P olyken 942-30/955EN	2 (50%) + 2 (50%)	2024.04.23	2028.07.10
C50	Seal for life	V igotec	Covalence HTLP-60-DCS without primer	1	2019.11.13	2024.09.05
C50	Seal for life	V igotec	Covalence HTLP-60-DCS with epoxy primer S1301-M	3	2024.04.23	2028.12.18
C50	Canusa	P olytec	Canusa GTS-65EN	2	2024.10.21	2028.02.08
C50	Seal for life	P olytec	Polyken 942-30/955-22 EN + Primer 1027	2 (50%) + 2 (50%)	2013.09.24	2026.09.01
C50	Seal for life	P olytec	Polyken-Band 1027 / 942-AS / 955-22 EN	3 + 2	2024.10.21	2029.01.19

	Fabrikant / Fabricant	Invoerder / Importateur	Identificatie / Identification	Lagen / Couches (**)	Goedgekeurd op Accepté le	Geldig tot / Validité(*)
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – 2 bandes identiques
2 + 2 → 2 verschillende banden – 2 bandes différentes

Anti-corrosiesystemen klasse C 60 - Systèmes anticorrosion de la classe C 60

C60	Canusa	Polytec	GTS-65	1	2023.07.31	2025.06.09
C60	Seal for life	Vigotec	Covalence Dirax	1	2014.04.28	2023.10.10

Anti-corrosiesystemen klasse C 80 - Systèmes anticorrosion de la classe C 80

C80	Denso	Imbema	DENSOLEN AS40 HT mit DENSOLEN-HT100 Primer	4	2024.10.21	2026.02.15
-----	-------	--------	--	---	------------	------------

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – 2 bandes identiques
2 + 2 → 2 verschillende banden – 2 bandes différentes

Goedgekeurd door Synergrid op basis van de verslagen van proeven volgens de norm ISO 21809-3, afgeleverd door laboratoria die door Synergrid erkend zijn.

Systèmes de bandes anticorrosion acceptés par SYNERGRID sur base du contrôle des certificats et des rapports des essais suivant la norme ISO 21809-3, délivrés par des laboratoires reconnus par SYNERGRID

	Fabrikant / Fabricant	Invoerder / Importateur	Identificatie / Identification	Lagen / Couches (**)	Goedgekeurd op Accepté le	Geldig tot / Validité(*)
--	--------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------

Anti-corrosiesystemen - Systèmes anticorrosion						
	Viscotag	Interpeltol	Viscotag Viscowrap ST with PE outer wrap		2017.12.31	2022.03.01
	Viscotag	Interpeltol	Viscotag Viscowrap ST with PVC outer wrap		2017.12.31	2022.03.01
	Allter	Tedotec	Visco-Rite™ 70HB		2023.09.21	2028.09.21

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – 2 bandes identiques
2 + 2 → 2 verschillende banden – 2 bandes différentes

Kleurencodes / Codes couleurs		
		Systemen met te verlengen geldigheid <i>Systèmes dont la validité doit être prolongée</i>
		Systemen met certificaat maar nog niet bevestigd wegens te weinig documentatie <i>Systèmes avec certificat mais non confirmé par manque de de documentation</i>
		Nieuwe systemen met volledige documentatie / bevestigd tijdens laatste vergadering <i>Nouveaux systèmes avec documentation complète / confirmé lors de la dernière réunion</i>
		Systemen met vervallen geldigheidsdatum <i>Systèmes dont la validité est expirée</i>

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – 2 bandes identiques
2 + 2 → 2 verschillende banden – 2 bandes différentes

**Goedgekeurd door Synergrid op basis van de proefverslagen,
afgeleverd door laboratoria die door Synergrid erkend zijn.**

***Agrées par Synergrid sur base des rapports d'essais
délivrés par des laboratoires reconnus par SYNERGRID***

Anti-corrosiesystemen voor speciale toepassingen – Systèmes anticorrosion pour applications particulières¹						
	Fabrikant / Fabricant	Invoerder / Importateur	Identificatie / Identification	Lagen / Couches (**)	Goedgekeurd op Accepté le	Geldig tot / Validité(*)
²	Polyguard	ExParTech bvba	RD-6	1	2017.12.31	2022.07.10

¹ Enkel anti-corrosiesystemen gebruikt door één of meerdere nutsbedrijven komen in aanmerking / *Uniquement des systèmes anticorrosion utilisation utilisés par un ou plusieurs gestionnaires de réseau sont pris en ligne de compte.*

² Het system voldoet aan alle voorgeschreven proeven van de norm ISO 21809-3 behalve de afpelsterkte (peel-strength) na veroudering, P100 (peel strength to pipe surface after heat ageing for 100 days) en P0 (peel strength to pipe surface without heat ageing). / *Répond aux exigences de la norme ISO 21809-3 excepté la résistance à l'arrachement après vieillissement, P100 (peel strength to pipe surface after heat ageing for 100 days) en P0 (peel strength to pipe surface without heat ageing).*

(*) SYNERGRID houdt zich het recht voor over te gaan tot punctuele controles van de karakteristieken van de materialen en de systemen die niet meer aan de aanvaardingscriteria van de norm NBN EN 12068 beantwoorden uit deze lijst te schrappen.

SYNERGRID se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles des caractéristiques des matériaux et de retirer de cette liste les systèmes ne répondant plus aux critères d'acceptation de la norme NBN EN 12068

(**) 2 x 2 → 2 identieke banden – 2 bandes identiques
2 + 2 → 2 verschillende banden – 2 bandes différentes