

**Overeenkomst**  
tussen  
**de DNB en de FSP**  
in het kader van  
**de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik  
van flexibiliteit bij distributienetgebruikers**

v16

~~Goedgekeurd door de VNR op 3 december 2025, door Brugel op 17 december 2025  
en door de CWaPE op 8 juni xx/xx/2026~~

**Tussen:**

**Naam FSP**

Maatschappelijke zetel: **XXXXXXX**

Ondernemingsnummer: **XXXXXXXXXX**

BTW-nummer: **XXXXXXXXXX**

Vertegenwoordigd door **XXXXXXXXXX**

hierna “**de FSP**” genoemd

Enerzijds

**En**

**Naam DNB of Werkmaatschappij**

Maatschappelijke zetel: **XXX**

Ondernemingsnummer **XXX**

BTW-nummer.: **XXXX**

Vertegenwoordigd door **XXX** en **XXX**, gevolmachtigden

en handelend in naam en voor rekening van de volgende  
distributienetbeheerders: **Naam DNB, Naam DNB, ...**  
*Invoeging lijst (+ EAN/GLN-codes)*

hierna “**de DNB**” genoemd,

Anderzijds

en beiden hierna eveneens, zonder onderscheid, afzonderlijk “Partij” of samen “Partijen”  
genaamd,

## Overwegende

- 1) dat een groeiend aantal netgebruikers hun flexibiliteit wensen te valoriseren in de elektriciteitsmarkten;
- ~~1) dat de DNB, als marktfacilitator en databeheerder, de ontwikkeling van de flexibiliteit van netgebruikers aangesloten op zijn net wil bevorderen;~~
- 2) dat een nieuwe marktrol is ontstaan, namelijk die van Dienstverlener van flexibiliteit (FSP), met als doel de valorisatie van flexibiliteit van netgebruikers te faciliteren voor de Aanvragers van flexibiliteit; (FRP);
- ~~3) dat de distributienetbeheerder (DNB), als marktfacilitator, FRP en databeheerder, de ontwikkeling van de flexibiliteit van netgebruikers aangesloten op zijn net wil bevorderen;~~
- ~~3)4) dat de simultane activatie van flexibiliteit bij meerdere DNB's distributienetgebruikers (DNG) in bepaalde gevallen de operationele veiligheid van het distributienet in gevaar kan brengen en dat de DNB daarom wettelijk het flexibel vermogen kan beperken<sup>1</sup>;~~
- ~~5) dat de simultane activatie van flexibiliteit voor verschillende flexibiliteitsdiensten op eenzelfde leveringspunt niet steeds mogelijk zal zijn en dat de DNB en de TNB hierover afspraken zullen maken in hun samenwerkingsovereenkomst met het oog op het maximaal openstellen van flexibiliteit binnen de doelstelling van minimale totale systeemkost;~~
- ~~6) dat, conform de gewestelijke regelgeving<sup>2</sup>, de DNB in bepaalde gevallen een procedure kan toepassen voor de kwalificatie van een leveringspunt voor flexibiliteit;~~
- ~~4)7) dat, in het licht van de voorgaande elementen, een FSP-DNB-overeenkomsttoegangscontract flexibiliteit noodzakelijk blijkt om tussen FSP en DNB onder andere volgende zaken vast te leggen:~~
  - a. de voorwaarden, waaronder de eventuele procedure voor kwalificatie, voor deelname van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit (SDP-F) aan de verschillende flexibiliteitsdiensten;
  - b. de informatie die de FSP ter beschikking moet stellen van de DNB om hem toe te laten de impact van de flexibiliteit op zijn net te analyseren en de flexibele volumes te berekenen;
  - c. de respectieve rollen van Partijen met betrekking tot de activering van de flexibiliteit, het beheer van meetgegevens en de berekening van de flexibele volumes;
  - d. de wijze waarop de DNB de meetgegevens en/of andere data aan de FSP kan overmaken;
  - e. de respectieve aansprakelijkheden van de Partijen.
- ~~5)8) Dat dat~~ er een marktgids flexibiliteit bestaat die de interacties en de processen beschrijft tussen de FSP en de DNB waarin onder meer de praktische modaliteiten om de lijst met punten die de FSP kan activeren, samen te stellen en te wijzigen beschreven zijn;
- ~~6)9) dat de verschillende elementen, vermeld onder 5)7), het onderwerp zijn van de onderhavige overeenkomst, voor zoverre ze niet zijn beschreven in de marktgids flexibiliteit, voor de~~

<sup>1</sup> Voor balanceringsdiensten volgens artikel 182 van de EU Verordening 2017/1485, voor bevoorradingszekerheid volgens artikel 7 undecies paragraaf 12 van de elektriciteitswet

<sup>2</sup> Voor Vlaanderen is dit art. 2.3.21 §1 van het TRDE  
Voor Brussel is dit art.4.58. §2, van het TRDE  
Voor Wallonië is dit art. IV.37 van het TRDE

flexibiliteitsdiensten ~~opgenomen in de dienstencatalogus in bijlage~~ die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst;

~~7)~~10) dat ~~deze lijst met het aanbod aan~~ flexibiliteitsdiensten in de toekomst regelmatig kan evolueren, ~~onder de vorm van bijlagen aan de onderhavige overeenkomst;~~ waarbij eventuele specifieke voorwaarden zullen opgenomen worden in 0;

~~8)~~11) dat de onderhavige overeenkomst via Synergrid aan de Belgische gewestelijke regulatoren voor energie werd voorgelegd; dat deze laatsten ze hebben goedgekeurd op xxx door de Vlaamse Nutsregulator, op xxx door de CWaPE en ~~eveneens~~ op xxx door Brugel;—

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

# 1 Voorwerp van de overeenkomst – Definities

## Voorwerp van de overeenkomst

- 1.1 ~~Onderhavige~~De onderhavige overeenkomst beschrijft de ~~bijzondere~~ wederzijdse rechten en plichten van de DNB en de FSP met betrekking tot het gebruik door de FSP van flexibiliteit van distributienetgebruikers, aangesloten op of via het distributienet beheerd door de DNB, in het kader van een of meerdere gereguleerde flexibilitetsdiensten ~~zoals bepaald met een distributie-, transmissie- of plaatselijk vervoernetbeheerder als FRP of van flexibilitetsdiensten die een energieoverdracht met zich meebrengen. Product-specifieke voorwaarden worden beschreven in de dienstencatalogus in Bijlage 1. specificaties van de flexibilitetsdiensten van elke FRP en goedgekeurd door de bevoegde regulator.~~
- 1.2 De Partijen erkennen dat de onderhavige overeenkomst, die werd goedgekeurd door de bevoegde gewestelijke regulator, volledig wordt onderworpen aan het toepasselijke TRDE<sup>3</sup>, alsook al zijn eventuele toekomstige wijzigingen.

~~Het contract afgesloten tussen de FSP en de DNB mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen in onderhavige overeenkomst. In geval van incompatibiliteit kan de DNB de FSP vragen om het contract DNB-FSP te regulariseren ten aanzien van de onderhavige overeenkomst. Bij gebrek aan een regularisatie binnen een redelijke termijn behoudt de DNB zich het recht voor om de onderhavige overeenkomst op te schorten volgens de modaliteiten voorzien in artikel 11.~~

- 1.3 ~~Onderhavige~~De onderhavige overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de DNB in het kader van de MIG (Message Implementation Guide),<sup>4</sup> en de allocatie, de reconciliatie en settlement-processen van de marktwerking, met inbegrip van de taken van de DNB voor het ter beschikking stellen van de gevalideerde meetgegevens aan de partijen die in de reglementering voorzien zijn.-

## 2 Definities-

- 2.1 In het kader van ~~de huidige~~deze overeenkomst<sup>5</sup>, zijn de volgende definities van toepassing:

- (1) ~~Een Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP-F) is een element, verbonden aan een aansluitingspunt, dat kan gebruikt wordt in het kader van één of meerdere flexibilitetsdiensten. Het wordt geïdentificeerd door het meetpunt dat gebruikt wordt voor de controle en/of de berekening van de beschikbaarheid en/of activatie van flexibiliteit in het kader van de flexibilitetsdiensten bedoeld in de onderhavige overeenkomst.-~~
- (2) ~~Aanvrager van flexibiliteit (FRP): marktspeeler die een overeenkomst heeft gesloten met een of meerdere Dienstverleners van flexibiliteit met het oog op de levering van een flexibilitetsdienst.-~~

<sup>3</sup> Het TRDE kan online geraadpleegd worden voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

<sup>4</sup> <https://www.atrias.be/current-documentation>

<sup>5</sup> Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft deze overeenkomst het 'toegangscontract voor flexibiliteit' zoals gedefinieerd in het Technisch Reglement Elektriciteit  
Voor het Waalse Gewest wordt dit contract het 'contrat d'accès à la flexibilité' genoemd zoals gedefinieerd in het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit

(3) **Dienstverlener van flexibiliteit (FSP):** marktspeler die een of meer flexibiliteitsdiensten via een of meerdere Dienstverleningspunten voor flexibiliteit levert. De FSP, Partij in de onderhavige overeenkomst, is een Dienstverlener van flexibiliteit.

De begrippen “Aanvrager van flexibiliteit (FRP)” en “Dienstverlener van flexibiliteit (FSP)” zijn zoals hierboven gedefinieerd tenzij een andere definitie is vastgelegd in de regionale wet of regelgeving<sup>6</sup>.

(4) **Pool:** geheel van de Dienstverleningspunten voor flexibiliteit die de FSP mag activeren in het kader van de flexibiliteitsdiensten. Voor elk Dienstverleningspunt van flexibiliteit dat deel uitmaakt van de Pool, bevat deze alle administratieve en technische informatie met het oog op een correcte uitvoering van de onderhavige overeenkomst (o.a. EAN, adres, plaats van het meetpunt, betrokken flexibiliteitsdiensten, beperkingen, de flexibiliteitsmiddelen, meet- en telmodaliteiten, ...).

Afkortingen

In het kader van de huidige overeenkomst, zijn de volgende afkortingen van toepassing:

- (1) **DNG:** Distributienetgebruiker;
- (2) **FRP:** Aanvrager van flexibiliteit (Flexibility Requesting Party)
- (3) **FSP:** Dienstverlener van flexibiliteit (Flexibility Service Provider)
- (4) **BRP:** evenwichtsverantwoordelijke (Balance Responsible Party)
- (5) **SDP-F:** Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (Service Delivery Point of Flexibility)
- (6) **TRDE:** Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit

## Lijst van de bijlagen

Alle bijlagen van deze overeenkomst maken integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Aanvrager van flexibiliteit (FRP)</u> | <u>marktspeler die een overeenkomst heeft gesloten met een of meerdere Dienstverleners van flexibiliteit met het oog op de levering van een flexibiliteitsdienst.</u>                                                         |
| <u>Data Sharing Agreement</u>            | <u>overeenkomst tussen onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken die wordt gebruikt wanneer Persoonsgegevens uitgewisseld worden om rechten, verantwoordelijkheden en modaliteiten van de uitwisseling vast te leggen.</u> |
| <u>Delivery Point Group</u>              | <u>een groep van SDP-F voor één flexibiliteitsdienst die kan worden gebruikt voor de vereenvoudiging van Poolbeheer en aggregatie van meetgegevens. In de</u>                                                                 |

<sup>6</sup> Het Vlaams Energiedecreet kan online geraadpleegd worden via:

<https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1018092.html>

Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 2) kan geraadpleegd worden via:

<https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2001/07/19/2001031386/justel>

Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (van toepassing in Wallonië) kan geraadpleegd worden via:

<https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2001/04/12/2001027238/justel#LNK0001>

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <u>specificaties van die flexibilitiedienst kan een minimaal te bereiken flexibel vermogen per Delivery Point Group gespecificeerd worden.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Dienstverlener van flexibiliteit (FSP)</u>          | <u>marktspeler die een of meer flexibilitiediensten via een of meerdere Dienstverleningspunten voor flexibiliteit levert. De FSP, Partij in de onderhavige overeenkomst, is een Dienstverlener van flexibiliteit.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP-F)</u> | <u>een element, verbonden aan een Leveringspunt voor flexibiliteit, dat kan gebruikt worden in het kader van één flexibilitiedienst. Het wordt geïdentificeerd door het meetpunt dat gebruikt wordt voor de controle en/of de berekening van de beschikbaarheid en/of activatie van flexibiliteit in het kader van de flexibilitiediensten bedoeld in de onderhavige overeenkomst.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Leveringspunt voor flexibiliteit (DP)</u>           | <u>een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installatie van een distributienetgebruiker waar een of meerdere flexibilitiediensten kunnen worden geleverd. Het heeft een unieke identificatie en is gekoppeld met een meetpunt dat gebruikt wordt voor de controle en/of de berekening van de beschikbaarheid en/of activatie van flexibiliteit, behoudens anders gespecificeerd in de voorwaarden van de betrokken flexibilitiedienst.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Dienstencatalogus</u> <u>Persoonsgegevens</u>       | <u>Bijlage 1 heeft de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.1) van de Europese verordening (EU) 2016/679.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Contactpersonen</u> <u>Pool</u>                     | <u>Bijlage 2 geheel van de Dienstverleningspunten voor flexibiliteit die de FSP mag activeren in het kader van de flexibilitiediensten. Voor elk Dienstverleningspunt van flexibiliteit dat deel uitmaakt van de Pool, bevat deze alle administratieve en technische informatie met het oog op een correcte uitvoering van de onderhavige overeenkomst (o.a. EAN, adres, plaats van het meetpunt, betrokken flexibilitiediensten, beperkingen, de flexibilitieismiddelen, meet- en telmodaliteiten, ...).</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Vertrouwelijke Informatie</u>                       | <u>alle informatie, ongeacht de vorm, die een Partij aan de andere Partij verstrekt in het kader van deze overeenkomst. Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>(a) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst;</u></li> <li><u>(b) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot geheimhouding;</u></li> <li><u>(c) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de Partijen;</u></li> <li><u>(d) die op totaal onafhankelijke wijze door een Partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de</u></li> </ul> |

|  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <u>Partij die zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond.</u> |
|--|--------------------------------------------------------------------------|

Voor flexibiliteitsdiensten die geleverd worden door distributienetgebruikers aangesloten op een elektriciteitsdistributienet gelegen in het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de begrippen “Aanvrager van flexibiliteit (FRP)” en “Dienstverlener van flexibiliteit (FSP)” in deze overeenkomst gebruikt in de betekenis zoals hierboven gedefinieerd tenzij een andere definitie is vastgelegd in de van toepassing zijnde regionale wet- of regelgeving, in welk geval deze definitie primeert<sup>7</sup>.

## In het kader van ~~Vergunning voor de levering van~~ flexibiliteitsdiensten

2.2 deze overeenkomst zijn de volgende afkortingen van toepassing:

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>BRP</u>   | <u>Evenwichtsverantwoordelijke (Balance Responsible Party)</u>                         |
| <u>DNG</u>   | <u>Distributienetgebruiker</u>                                                         |
| <u>DP</u>    | <u>Leveringspunt voor flexibiliteit (Delivery Point)</u>                               |
| <u>FRP</u>   | <u>Aanvrager van flexibiliteit (Flexibility Requesting Party)</u>                      |
| <u>FSP</u>   | <u>Dienstverlener van flexibiliteit (Flexibility Service Provider)</u>                 |
| <u>GDN</u>   | <u>Gesloten distributienet</u>                                                         |
| <u>SDP-F</u> | <u>Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (Service Delivery Point of Flexibility)</u> |
| <u>TRDE</u>  | <u>Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit</u>                          |

### 3 Lijst van bijlagen

3.1 Volgende bijlagen maken integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst.

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <u>Bijlage 1</u> | <u>Dienstencatalogus</u> |
| <u>Bijlage 2</u> | <u>Contactpersonen</u>   |

<sup>7</sup> Het Vlaams Energiedecreet kan online geraadpleegd worden via:

<https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1018092.html>

Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 2) kan geraadpleegd worden via:

<https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2001/07/19/2001031386/justel>

Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (van toepassing in Wallonië) kan geraadpleegd worden via:

<https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2001/04/12/2001027238/justel#LNK0001>

## 4 Kwalificatie van de FSP

Om als FSP op het net van de betrokken netbeheerder actief te kunnen zijn moet de FSP voldoen aan onderstaande bepalingen.

### 4.1 Vergunning

- (a) Voor zover de van toepassing zijnde gewestelijke wetgeving het oplegt, moet de FSP beschikken over een vergunning voor de levering van flexibiliteitsdiensten en dit minimaal voor de geldigheidsduur van de onderhavige overeenkomst. In voorkomend geval, door het ondertekenen van de onderhavige overeenkomst, bevestigt de FSP te beschikken over een geldige vergunning.

~~In voorkomend geval, door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst, bevestigt de FSP te beschikken over een geldige vergunning.~~

- (b) De FSP verbindt zich ertoe om de DNB zonder verwijl te informeren indien hij niet meer over dergelijke vergunning beschikt.

2.24.2 Naast de ondertekening van deze overeenkomst ~~dient de FSP kennis te nemen van zijn~~ volgende ~~informatie~~documenten van toepassing op de levering van flexibiliteitsdiensten:

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Het marktoverleg en de documenten gepubliceerd door de Synergrid PDG flexibiliteit, zoals de <del>Marktgids</del> marktgids flexibiliteit                                                                                                 | <a href="#">link</a><br><a href="#">link</a> |
| De technische voorschriften van Synergrid met betrekking tot flexibiliteit <ul style="list-style-type: none"><li>• C8/01</li><li>• C8/02</li><li>• C8/05</li><li>• C8/06</li><li>• C8/07</li></ul> ● Het machtigingsformulier voor de FSP | <a href="#">link</a>                         |

### 4.3 Toegang tot en vereisten voor platformen

- (a) De FSP dient ~~daarnaast~~ volgende toegangen tot platformen aan te vragen, voor zover van toepassing op de flexibiliteitsdiensten die hij wil leveren:

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Flexhub                          | <a href="#">link</a> <a href="#">link</a>    |
| Flexhub portaal                  | <a href="#">link</a><br><a href="#">link</a> |
| Real-Time Communication Platform | <a href="#">link</a>                         |
| Opleidingsmateriaal voor FSP's   | <a href="#">link</a> <a href="#">link</a>    |

- (b) De DNB wijst erop dat er voor toegang tot het marktplatform om te kunnen deelnemen aan flexibiliteitsdiensten van de FRP, algemene voorwaarden voor het gebruik van dat platform

van toepassing kunnen zijn. De FSP zal die algemene voorwaarden moeten aanvaarden om toegang te krijgen tot dit platform. Indien de FSP die algemene voorwaarden niet wil aanvaarden, dan zal hij niet kunnen deelnemen aan de betrokken flexibiliteitsdiensten van deze FRP.

#### 4.4 Aanduiding BRP

- (a) Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de financiële verantwoordelijkheid van FSP's voor de onbalansen die zij veroorzaken in het elektriciteitsnet conform artikel 5 van de Elektriciteitsverordening (EU) 2019/943. De FSP is daarom zelf BRP of sluit een overeenkomst met een BRP.
- (b) De FSP bezorgt de DNB, via e-mail aan de contactpersoon van de DNB die is vermeld in Bijlage 2, een elektronische kopie van de melding aan de FRP over de wijze waarop de FSP zijn balanceringsverantwoordelijkheid opneemt.

4.5 De FSP verbindt zich tot het gebruik van de flexibiliteit van punten aangesloten op het distributienet volgens de voorwaarden in deze overeenkomst. De overeenkomst voor het gebruik van de flexibiliteit, afgesloten tussen de FSP en de DNG, mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen in de onderhavige overeenkomst.

4.6 De FSP verbindt zich tot de levering aan de FRP van de aangeboden en aanvaarde flexibiliteitsdiensten volgens de algemene en product-specifieke voorwaarden van de betrokken flexibiliteitsdienst.

#### 4.7 Activering van flexibiliteit

De FSP verbindt zich ertoe enkel de flexibiliteit te activeren bij de SDP-F's die deel uitmaken van de Pool, en de beperkingen en limieten die daarin worden vermeld te respecteren. Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval het geprekwalificeerd vermogen

## **Voorwaarden voor deelname van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit**

### **Voorwaarden van toepassing op alle flexibiliteitsdiensten**

**Elk Dienstverleningspunt voor flexibiliteit (SDP-F) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:**

- (a) zoals bedoeld in artikel 5.7 overschrijden. De FSP verbindt zich er toe enkel de flexibiliteitsmiddelen te gebruiken die zijn opgenomen in de Pool.
- (b) De DNB is op geen enkele wijze betrokken in de communicatie tussen FSP en DNG die er op gericht is de flexibiliteit te activeren.
- (c) Bij elke activering van de flexibiliteit in het kader van onderhavige overeenkomst, verbindt de FSP zich ertoe om dit te melden aan de DNB voor zover de modaliteiten hiervoor beschreven zijn in de marktgids flexibiliteit en de melding niet voorzien wordt door de FRP. Daarenboven zullen de FSP en de DNB samenwerken om de tijd die nodig is voor het verstrekken van deze informatie te verminderen.

## **5 Kwalificatie van Dienstverleningspunten voor flexibiliteit**

Om de flexibiliteit van een SDP-F gekoppeld aan een installatie aangesloten op of via het distributienet te valoriseren moet dit SDP-F voldoen aan onderstaande bepalingen.

## 5.1 Aansluiting en toegangspunt

- ~~(b)~~(a) Het toegangspunt dat gelinkt is met het SDP-F moet ~~gedekt~~het voorwerp zijn van door een geldig toegangscontract tussen de toegangshouder (DNG of leverancier van de DNG) en de DNB.-
- ~~(e)~~(b) Indien het aansluitingspunt gelinkt aan het SDP-F verbonden is met het distributienet op een spanning groter dan 1kV, moet ~~dit gedekt~~het voorwerp zijn door van een geldig aansluitingscontract, gesloten door de DNG met de DNB.-
- ~~(d)~~(c) De installaties van de DNG ~~zijn conform~~voldoen aan de voorwaarden van de geldende technische reglementering (TRDE, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

## 5.2 Toestemming distributienetgebruiker

- (a) Vooraleer een eerste SDP-F te koppelen aan een meetinrichting op of stroomafwaarts van een toegangspunt of allocatiepunt aangesloten op het distributienet verbindt de DNB zich ertoe zich voorafgaandelijk te verzekeren van de toestemming van de DNG volgens één van de manieren beschreven in artikel 4.2.2 van de marktgids flexibiliteit. Deze toestemming houdt in dat marktscenario's<sup>8</sup> beschreven in de marktgids flexibiliteit mogelijk worden en de nodige gegevens gedeeld kunnen worden met de betrokken FSP's in het kader van de uitvoering van hun taken;
- (b) Vooraleer met betrekking tot een SDP-F een handeling te stellen zoals omschreven onder artikel 5.8, de (meet)gegevens van de betrokken SDP-F op te vragen zoals omschreven onder artikel 6.1(e), of een marktscenario beschreven in de marktgids flexibiliteit uit te voeren op een SDP-F verbindt de FSP zich ertoe voorafgaandelijk hiervoor de toestemming van de DNG te bekomen. Deze toestemming houdt in dat de FSP de flexibiliteit van het betrokken SDP-F mag gebruiken voor één of meer flexibiliteitsdiensten. De FSP informeert de DNB onverwijld wanneer de toestemming van de DNG vervalt.

## 5.3 Identificatie

- (a) Behoudens indien anders bepaald in de gewestelijke regelgeving, in 0 van deze overeenkomst of indien er verdere beperkingen opgenomen zijn in de specificatie van de betrokken flexibiliteitsdienst kan een SDP-F zich bevinden:
- (i) Op een meetinrichting gekoppeld aan een toegangspunt of allocatiepunt aangesloten op het distributienet of op een GDN aangesloten op het distributienet;
- (ii) Op een meetinrichting in de installaties van de distributienetgebruiker of van een met een directe lijn verbonden producent stroomafwaarts van een toegangspunt of allocatiepunt op het distributienet of op een aan het distributienet aangesloten GDN.
- (b) Voor een SDP-F gekoppeld aan een toegangspunt of allocatiepunt komt de gebruikte identificatie overeen met de identificatie van dit toegangspunt of allocatiepunt.
- (c) Voor een SDP-F dat niet gekoppeld is aan een toegangspunt of allocatiepunt in de leveringsmarkt vraagt de FSP aan de DNB om een identificatie (EAN) toe te kennen.
- ~~(d)~~ Voor punten aangesloten met spanning  $\leq 1$  kV kan enkel een SDP-F gekoppeld worden aan de hoofdmeter. Bijgevolg kan voor deze aansluitingspunten slechts 1 SDP-F worden geregistreerd per product/FSP. Dit principe zal herzien worden in de volgende versies van

---

<sup>8</sup> Bijvoorbeeld een FSP wissel, ...

dit document in functie van de evolutie van de wetgeving, behoeften van de markt en implementatie.

#### 5.4 Elke FSP is financieel verantwoordelijk voor de onbalansen die hij in het elektriciteitsnet veroorzaakt. De FSP heeft Meetvereisten

Voor alle flexibiliteitsdiensten waarbij een BRP aangewezen die ofwel:

- hijzelf is: in dat geval wordt door de FSP een kennisgeving verzonden naar de DNB; of
- een andere partij is: in dat geval verstrekt de FSP de naammarktsituatie met energieoverdracht van zijn BRP aangevuld met een elektronische kopie van de ondertekende verklaring van de BRP.

De FSP deelt de vereiste informatie via e-mail mee aan de contractueel verantwoordelijke van de DNB die is vermeld in Bijlage 2.

(e)(a) Tenzij anders vermeld in Bijlage 1 toepassing is, moet de hoofdmeter op het toegangspunt of allocatiepunt dat gelinkt is met het SDP-F kwartiergemeten zijn en moeten de kwartierwaarden gebruikt worden in de allocatie, tenzij dit nog niet wordt ondersteund door de betrokken DNB of indien de regionale gewestelijke regelgeving dit anders bepaalt.

b) Een SDP-F kan slechts opgenomen worden in de Pool van één enkele Dienstverlener van flexibiliteit, voor de flexibiliteitsdiensten opgenomen in Bijlage 1.

(b) Voor zover geen andere regelgeving terzake geldt moeten flexibiliteitsdiensten waarbij een marktsituatie met energieoverdracht van toepassing is, gemeten worden via een MID<sup>9</sup>-conforme meter.

(c) De meter, meetinrichting en het businessproces moeten conform zijn aan de Synergrid technische voorschriften C8/02, C8/06 en C8/07, voor zover deze van toepassing zijn op de betrokken flexibiliteitsdienst. De DNB behoudt zich het recht voor om, in overleg met de DNG, op elk moment ter plaatse een ad-hoc audit uit te voeren voor zover redelijkerwijze noodzakelijk voor de controle van de naleving van deze overeenkomst.

(d) De FSP dient de nodige communicatie voor de uitwisseling met de DNB van de meetgegevens van het SDP-F op te zetten en te testen, tenzij de DNB niet betrokken is bij de meting en het ter beschikking stellen van de meetgegevens. De dienstencatalogus in bijlage 1 vermeldt de eventuele uitzonderingen.

#### 5.5 Locatievereisten

(a) Tenzij anders bepaald in de product-specifieke voorwaarden van de betrokken flexibiliteitsdienst, moet, voor flexibiliteitsdiensten waarbij een marktsituatie met energieoverdracht van toepassing is, het SDP-F zich op of achter een toegangspunt of een allocatiepunt in de leveringsmarkt bevinden.

(f)(b) Indien de FSP beschikt over meerdere SDP-F's gelinkt aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten al deze SDP-F's zich bevinden op het hoofd van de installatie de hoofdmeter of op afzonderlijke elektrische circuits. Het is niet toegelaten om een SDP-F te hebben op het hoofd van de installatie en een andere SDP-F op een specifiek circuit van deze installatie, tenzij eventueel anders vermeld in de combinatieregels van de betrokken FRP's FRP.

---

<sup>9</sup> EU richtlijn 2014/32/EU

~~(g)(c)~~ Als meerdere FSP's aanwezig zijn op een elektrische installatie gelinkt aan eenzelfde aansluitingspunt, moeten de SDP-F's van elk van deze FSP's zich in afzonderlijke elektrische circuits bevinden. Geen enkele SDP-F mag zich aan het hoofd van de installatie bevinden.

~~e)~~ Een aparte identificatie van het SDP-F is niet nodig als het gekoppeld is aan de hoofdmeter van het aansluitingspunt.

~~(h)(a)~~ Voor punten aangesloten met spanning  $\leq 1$  kV komt de gebruikte identificatie altijd overeen met de identificatie van het leveringspunt gekoppeld aan de hoofdmeter van het aansluitingspunt. Bijgevolg kan voor deze aansluitingspunten slechts 1 SDP-F worden geregistreerd per product/FSP en dit op hoofdpuntniveau. Dit principe zal herzien worden in de volgende versies van dit document in functie van de evolutie van de wetgeving, behoeften van de markt en implementatie.

~~(d)~~ Het SDP-F moet daarnaast voldoen aan eventuele bijkomende locatievereisten in de specificatie van de flexibiliteitsdiensten waaraan hij deelneemt. De controle hierop is de verantwoordelijkheid van de FRP.

## 5.6 Combineerbaarheidsvoorwaarden

~~(a)~~ Een SDP-F kan slechts opgenomen worden in de Pool van één enkele Dienstverlener van flexibiliteit.

~~(b)~~ De combineerbaarheidsvoorwaarden tussen flexibiliteitsdiensten van dezelfde FRP worden beschreven in de productspecificaties van deze FRP.

~~(c)~~ Flexibiliteitsdiensten waarbij een marktsituatie met energieoverdracht van toepassing is, zijn:

~~(i)~~ enkel combineerbaar op eenzelfde leveringspunt voor flexibiliteit als ze hetzelfde regime voor energieoverdracht toepassen;

~~d)~~ niet combineerbaar met deelname aan energiedelen.

~~(i)(a)~~ Voor zover geen andere regelgeving terzake geldt moeten flexibiliteitsdiensten waarbij een marktsituatie met energieoverdracht van toepassing is, gemeten worden via een MID<sup>40</sup> conforme meter.

## **op het toegangspunt of allocatiepunt waarop of waarachter Specifieke voorwaarden voor elke flexibiliteitsdienst**

~~(ii)~~ Om te kunnen deelnemen aan een bepaalde flexibiliteitsdienst moet het SDP-F voldoen aan de zich bevindt;

~~(iii)~~ niet mogelijk op een SDP-F op of achter een toegangspunt of allocatiepunt in de leveringsmarkt waarvoor het gealloceerde volume afwijkt van het gemeten volume.

~~(i)(d)~~ Indien de FSP meerdere SDP-F op dezelfde aansluiting wenst te gebruiken voor verschillende flexibiliteitsdiensten, dient hij zich ervan te vergewissen dat de product-specifieke voorwaarden voor die flexibiliteitsdienst. Deze voorwaarden zijn aangegeven in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom D). betrokken flexibiliteitsdiensten een dergelijke combinatie toelaten. De DNB is niet gehouden deze controle uit te voeren.

<sup>40</sup> EU richtlijn 2014/32/EU

## 5.7 Grid prekwalificatie

- (a) Tenzij anders vermeld in 0 of anders bepaald in de gewestelijke regelgeving moet het aansluitingspunt, gelinkt aan dit SDP-F geprekwalificeerd worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid. Aan installaties aangesloten op laagspanning met beperkt flexibel vermogen wordt, zoals bepaald in artikel 2.3.26 van het TRDE, in het Vlaams Gewest geen beperking opgelegd.

De DNB kan, voor bepaalde flexibiliteitsdiensten, tijdens de prekwalificatie of voorafgaand aan de activatie van flexibiliteit, limieten opleggen aan het flexibel vermogen dat een SDP-F kan leveren of een SDP-F uitsluiten van deelname aan flexibiliteit. Indien een wijziging op de leveringsmarkt impact heeft op het SDP-F (zie MG Flex), dan zal de DNB het SDP-F overeenkomstig aanpassen.

## Procedure Dit kan gebeuren voor kwalificatie

### **Algemeen**

- ~~(k)(b)~~ Conform de regionale regelgeving<sup>14</sup> kan de DNB in bepaalde gevallen een zover de technische criteria en procedure toepassen voor de kwalificatie van een SDP-F. De vastgelegde procedures zijn beschreven in dit artikel. Bijlage 1 beschrijft op welke flexibiliteitsdiensten ze van toepassing zijn, en wat de regelgevende basis is voor de opgelegde prekwalificatieplicht zijn in het technisch voorschrift C8/01.
- (c) Tenzij de DNB voor de betrokken flexibiliteitsdienst geen grid prekwalificatie vereist, moet, vooraleer een SDP-F aangesloten op het distributienet met spanning > 1kV toe te voegen aan de Pool van de FSP, de DNB, op vraag van de DNG of zijn gemandateerde, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het contractueel aansluitingsvermogen overschrijden.

## 5.8 Poolbeheer

Bij het ondertekenen van de overeenkomst bevat de Pool initieel geen enkel SDP-F. Het samenstellen van de Pool voor de eerste maal gebeurt door één of meerdere SDP-F toe te voegen.

- (a) \_\_\_\_\_
- (b) Een Delivery Point Group kan enkel bestaan uit punten aangesloten op of via het laagspanningsdistributienet. Eén groep kan enkel punten bevatten van DNB's met dezelfde werkmaatschappij.
- (c) Wijziging van de Pool door de FSP
- (i) De FSP erkent uitdrukkelijk het feit dat om een SDP-F in de Pool op te nemen, de verplichting bestaat ~~minstens effectief een flexibiliteitsovereenkomst~~ met de betrokken DNG onderschreven te hebben die verenigbaar is met het aansluitingscontract of -reglement en met de kwalificatie van het aansluitingspunt afgeleverd door de DNB.-

Dit artikel is een tijdelijke bepaling, die vervalt op de dag dat er hieromtrent hogere regelgeving in werking treedt.

<sup>14</sup> ~~Voor Vlaanderen is dit art. 2.3.21 §1 van het TRDE~~

~~Bovendien, indien de FSP eenzelfde SDP-F wenst te gebruiken voor meerdere flexibiliteitsdiensten, komt het hem toe zich ervan te vergewissen dat de Algemene voorwaarden voor flexibiliteitsdiensten (zie Bijlage 1, kolom C) een dergelijke combinatie toelaten. De DNB voert deze controle niet uit.~~

### ~~Samenstelling van de Pool en wijziging ervan op vraag van de FSP~~

- ~~(ii) De FSP kan op elk moment een aanvraag doen om een SDP-F toe te voegen aan zijn Pool. Mits voldaan is aan de voorwaarden beschreven in de marktgids flexibiliteit wordt het SDP-F door de DNB in de Pool opgenomen vanaf de eerste dag van de maand die start 5 werkdagen na de datum van aanvraag door de FSP.~~
- ~~(iii) Een FSP kan de samenstelling van de Pool steeds raadplegen via het Flexhub portaal via de link opgenomen in artikel 4.3(a) van deze overeenkomst of, als het Flexhub portaal de betrokken flexibiliteitsdienst niet ondersteunt, via het marktplatform van de betrokken flexibiliteitsdienst.~~

~~Bij het ondertekenen van de overeenkomst bevat de Pool initieel geen enkel SDP-F. Het samenstellen van de Pool voor de eerste maal gebeurt door één of meerdere SDP-F toe te voegen.~~

~~Alvorens een SDP-F in de Pool toe te voegen:~~

- ~~• Tenzij anders vermeld in de dienstencatalogus of anders bepaald in de regionale regelgeving moet het aansluitingspunt, gelinkt aan dit SDP-F geprekwalificeerd worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid,~~
- ~~• Moet de FSP aan de DNB vragen om een identificatie (EAN) toe te kennen. Indien het SDP-F gekoppeld is met de hoofdmeter van de aansluiting is dit niet nodig (zie ook artikel 4.1 punt g),~~

~~Moet de nodige communicatie opgezet worden voor de uitwisseling van de meetgegevens, tenzij de DNB niet betrokken is bij de meting en het ter beschikking stellen van de meetgegevens. De dienstencatalogus in bijlage 1 geeft per flexibiliteitsdienst meer informatie hierover.~~

~~(ii)(iv) Wanneer een FSP de eigenschappen van een SDP-F in zijn pool wil wijzigen dan registreert hij deze wijzigingen bij de DNB. Indien niet aan de voorwaarden beschreven in de marktgids flexibiliteit is voldaan kan de DNB de aanvraag weigeren.~~

~~(iii)(v) Wanneer een FSP de deelname van een DNG (SDP-F) in zijn pool aan een flexibiliteitsdienst wil stopzetten dan registreert hij deze wijziging bij de DNB.~~

~~De procedure en timing voor elk van bovenstaande stappen is uitvoerig beschreven in de marktgids flexibiliteit.~~

~~Een FSP kan de samenstelling van de pool steeds raadplegen via het Flexhub portaal via de link opgenomen in artikel 3 van deze overeenkomst.~~

~~(i)(d) Wijziging van de Pool op aanvraag of op initiatief van de DNB-~~

### ~~5.3.1 Onmiddellijke verwijdering van een SDP-F uit een Pool~~

~~De DNB mag het (de) SDP-F('s) verbonden aan een aansluiting onmiddellijk en tijdelijk verwijderen uit de Pool indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) en 4.1.j) opgenomen in artikel 4.~~

- ~~(i) van artikel 5.1, 5.2, 5.5 of 5.6 of indien dit vereist wordt door een gerechtelijke uitspraak of een beslissing van de bevoegde regulator. De DNB zal de FSP van de onmiddellijke verwijdering van het (de) SDP-F('s) uit de Pool informeren volgens de~~

procedure beschreven in de marktgids flexibiliteit en hij zal zijn beslissing motiveren. De FSP kan opnieuw het (de) verwijderde SDP-F('s) toevoegen zoals bepaald in artikel 5.8(c)(ii) van zodra opnieuw voldaan is aan alle voorwaarden ~~opgenomen in artikel 4.~~

### **5.3.2 — Andere verwijdering van een SDP-F uit een Pool**

Indien de DNB ~~een~~ aankwijzingen heeft die doen vermoeden ~~heeft~~ dat het (de) SDP-F('s) verbonden aan een aansluiting niet meer voldoen aan de voorwaarden uit artikel ~~4.1.d) tot 4.1.f) of uit 4.6,~~ artikel 4.25, anders dan deze vermeld onder 0, of aan één van de specifieke voorwaarden uit Bijlage 1, dan brengt hij de FSP op de hoogte van dit vermoeden. De FSP kan hierop reageren en wederwoord tegenargumenten bezorgen. Indien dit niet ~~tijdig~~ gebeurt volgens de timing vastgelegd in binnen de marktgids flexibiliteit 14 kalenderdagen of indien het wederwoord de argumentatie van de FSP niet voldoende is voor de DNB om het vermoeden te weerleggen, dan mag de DNB het (de) SDP-F('s) verbonden aan een aansluiting tijdelijk verwijderen uit de Pool ~~indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 4.1.d) tot 4.1.f) of uit artikel 4.2.~~

- (ii) De DNB zal de FSP van de verwijdering van het (de) SDP-F('s) uit de Pool informeren volgens de procedure beschreven in de marktgids flexibiliteit en hij zal zijn beslissing ~~opnieuw~~ motiveren. De FSP kan ~~opnieuw~~ het (de) verwijderde SDP-F('s) toevoegen van zodra opnieuw voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 4.5.

~~De DNB kan verder een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijderen als een andere Dienstverlener van flexibiliteit een aanvraag voor toevoeging van dit SDP-F indient voor toevoeging ervan aan zijn eigen Pool. In deze context behoudt de DNB zich het recht voor om aan de FSP een exclusiviteitsattest van de DNG voor het betrokken SDP-F te vragen.~~

### **5.3.3 — Beperking door de DNB**

- (iii) De DNB informeert de FSP uiterlijk de volgende werkdag van een aanvraag van een andere FSP om een SDP-F van de FSP toe te voegen aan zijn eigen Pool. De FSP kan deze aanvraag betwisten door bewijs aan te leveren dat hij nog steeds over een contract met de DNG beschikt voor het SDP-F en informeert in voorkomend geval de DNG van deze betwisting. Zonder voldoende gestaafde betwisting voor de effectieve datum gaat de wijziging in op de effectieve datum bepaald in artikel 5.8(c)(ii). Wanneer een voldoende gestaafde betwisting gebeurt na de effectieve datum wordt het SDP-F vanaf dat moment opnieuw toegevoegd aan de Pool van de oorspronkelijke FSP.
- (iv) Indien een wijziging op de leveringsmarkt impact heeft op het SDP-F (bijvoorbeeld in geval van een klant- of leverancierswissel), dan zal de DNB het SDP-F overeenkomstig aanpassen.

5.9 Voor flexibiliteitsdiensten vermeld in Bijlage 1 moet het SDP-F tevens voldoen aan de in Bijlage 1 vermelde specifieke voorwaarden.

~~De DNB kan, voor bepaalde flexibiliteitsdiensten, tijdens de prequalificatie of voorafgaand aan de activatie van flexibiliteit, limieten opleggen aan het flexibel vermogen dat een SDP-F kan leveren of een SDP-F uitsluiten van deelname aan flexibiliteit. Dit gebeurt op basis van de technische criteria en procedure beschreven in het technisch voorschrift C8/01. De wettelijke basis die dit mogelijk maakt is opgenomen in Bijlage 1 voor elke flexibiliteitsdienst waarvoor dit van toepassing is.~~

~~De DNB is daarenboven bevoegd om, in geval van een noodsituatie, alle uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen te nemen die hij nodig acht met het oog op het waarborgen of het herstel van de operationele veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsdistributienet, of om verdere schade te voorkomen.~~

### 5.3.4 Betwisting

2.35.10 In geval de FSP niet akkoord gaat met één van de bovenvermelde beslissingen van de DNB kan hij de DNB vragen om zijn beslissingen opnieuw te evalueren. Deze herevaluatie wordt gemotiveerd en tijdigzo snel mogelijk ter kennis gebracht van de FSP. De FSP ~~of de DNB~~ heeft bovendien steeds de mogelijkheid om de beslissingen van de DNB aan te vechten bij de daarvoor bevoegde gewestelijke ombuds- of geschillendiensten.

## 6 5.4 Aanvraag Gegevensuitwisseling

### 2.46.1 Meting, berekening en communicatie van flexibiliteitsgegevens

(a) Dit artikel is van toepassing op alle flexibiliteitsdiensten, behalve als de DNB niet betrokken is bij de meting, de berekening of de communicatie aan de FRP van de flexibiliteitsgegevens. Desgevallend wordt dit verduidelijkt in Bijlage 1.

~~(a)~~(b) Tijdens de kwalificatie voor een flexibiliteitsdienst, kan de FSP – of de FRP in naam van de FSP – de uitvoering van aan de DNB toegewezen berekeningen (zoals het referentievermogen) aanvragen. De FSP kan dit proces opstarten zoals beschreven in de marktids flexibiliteit.

## Activering van de flexibiliteit

~~De FSP verbindt zich ertoe enkel de flexibiliteit te activeren bij de SDP-F's die deel uitmaken van de Pool, en de beperkingen en limieten die daarin worden vermeld te respecteren. Het gevraagd flexibel vermogen mag in geen geval het geprekwalificeerd vermogen overschrijden. De FSP verbindt zich er ook toe enkel de flexibiliteitsmiddelen te gebruiken die zijn opgenomen in de Pool.~~

~~De DNB is op geen enkele wijze betrokken in de communicatie tussen FSP en DNB om de flexibiliteit te activeren.~~

~~Bij elke activering van de flexibiliteit in het kader van onderhavige overeenkomst en voor zover vereist volgens de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E), verbindt de FSP zich ertoe om dit te melden aan de DNB volgens de modaliteiten beschreven in de marktids flexibiliteit. Daarenboven zullen de FSP en de DNB samenwerken om de tijd die nodig is voor het verstrekken van deze informatie te verminderen.~~

## Meting, berekening en communicatie van de flexibiliteitsvolumes

~~Dit artikel is van toepassing op alle flexibiliteitsdiensten, behalve als de DNB niet betrokken is bij de meting, de berekening en de communicatie aan de FRP van de flexibiliteitsgegevens. Desgevallend wordt dit verduidelijkt in de dienstencatalogus (Bijlage 1, kolom E).~~

~~Vooraleer een SDP-F gebruikt kan worden in de markt moet de communicatie met de DNB opgezet en getest worden. Dit maakt deel uit van de activiteiten in het kader van onboarding~~

~~van nieuwe SDP-F zoals beschreven in artikel 5.~~

~~(b)~~(c) De DNB is verantwoordelijk voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes (beschikbaar en/of geactiveerd) op basis van kwartiergegevens van elk SDP-F aangesloten op zijn net en ~~hun~~voor de communicatie van de berekende flexibiliteitsvolumes aan de FRP (onder al of niet geaggregeerde vorm, volgens de van toepassing zijnde marktprocessen). De tel- en/of meetgegevens die hiervoor gebruikt worden komen van een of meer tel- en/of meetinstrumenten zoals vermeld in de Pool voor elk SDP-F afzonderlijk. In het geval van het gebruik van een privé tel- of meetinstrument of de communicatie van deze gegevens aan de DNB, zal de FSP waken over de goede werking ~~ervan~~van dit tel- of meetinstrument.

~~(e)~~(d) Indien voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes andere informatie nodig is dan de meetgegevens dan worden deze per SDP-F en per flexibiliteitsdienst mee opgenomen in de Pool. De FSP is verantwoordelijk voor hun juistheid en het (direct of indirect) ter beschikking stellen ervan.—

~~(d)~~(e) De FSP kan beschikken over de meetgegevens met betrekking tot de SDP-F's van de Pool die nodig zijn voor de uitvoering van zijn activiteiten. ~~Daartoe moet hij vooraf het bewijs leveren aan de DNB dat de betrokken DNG toestemming verleent om deze gegevens over te maken aan de FSP. Dit bewijs zal geleverd worden onder de vorm van een officieel mandaat van de DNG volgens een model dat vastgelegd is door de DNB. De FSP informeert de DNB onverwijld wanneer het mandaat van de DNG vervalt.~~De FSP verbindt zich ertoe de meetgegevens uitsluitend te gebruiken binnen het voorwerp van deze overeenkomst en vrijwaart de DNB tegen elke vordering die voortvloeit uit een gebruik van de meetgegevens dat hiermee strijdig is.

~~(e)~~(f) Indien de FSP wenst te beschikken over andere dan de wettelijk bepaalde gegevens met betrekking tot de SDP-F van de Pool, sluiten de FSP en de DNB hiervoor een afzonderlijk datatoegangscontract af. Deze gegevens worden gecommuniceerd per e-mail of elke andere manier van communicatie overeengekomen tussen de DNB en de FSP.—

~~(f)~~(g) In geval ~~de~~het SDP-F zich bij een DNG van een gesloten distributienet, aangesloten op het distributienet, bevindt, wordt de uitvoering van onderhavig artikel overeengekomen tussen de DNB en de beheerder van het betrokken gesloten distributienet in overeenstemming met het geldende reglementair kader.—

## 6.2 Rechten en plichten verbonden aan kwaliteitseisen communicatie

(a) Inzake de uitwisseling van berichten voor de betrokken flexibiliteitsdiensten, verloopt de communicatie overeenkomstig bijlage 4 van de laatste versie van de marktguides flexibiliteit die gepubliceerd is door Synergrid en - indien vereist - goedgekeurd door de bevoegde gewestelijke regulator. Elke Partij verbindt zich ertoe de nodige investeringen te doen om aan de daarin beschreven vereisten inzake gegevenskwaliteit te voldoen. Op eenvoudig verzoek van de DNB zullen de FSP's deelnemen aan tests die worden opgezet en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de correcte uitwisseling van berichten, zoals beschreven in de marktguides flexibiliteit, te verifiëren. Elke FSP verbindt zich er daarenboven toe de nodige informatie te verstrekken aan de betrokken DNB's om de correcte werking van de berichtenuitwisseling, beschreven in de marktguides flexibiliteit, mogelijk te maken en te handhaven.

- (b) De DNB controleert de kwaliteit van de communicatie. Als uit de monitoring blijkt dat de SLA<sup>12</sup> niet wordt gehaald door een Partij, doet de betrokken Partij alle redelijke inspanningen om de kwaliteit van de gegevens zo snel mogelijk te herstellen.
- (c) In geval van problemen met de kwaliteit van de gegevens blijft de betrokken Partij verplicht om de vereiste gegevens aan de DNB en alle betrokken marktpartijen te verstrekken en - indien nodig - te corrigeren.
- (d) FSP's die ook optreden als toegangshouder voor de betrokken toegangspunten of dienstverleningspunten en die gebruik maken van de bepaling in artikel 0 of 7.6, doen daarbij afstand van de in het toegangscontract beschreven rechten inzake aansprakelijkheid voor gegevenskwaliteit.

## **37 Aansprakelijkheid**

3.47.1 De Partijen zullen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst de nodige en redelijke maatregelen nemen om eventuele schade van de ene Partij aan de andere te voorkomen en, in voorkomend geval, te beperken.-

3.27.2 In ~~een~~ geval een Partij schade lijdt die het gevolg is van bedrog, -opzet of zware fout van de andere Partij of van ~~diens aangestelden~~ een persoon voor wie die Partij moet instaan, of indien de schade het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast, is de laatstgenoemde Partij steeds volledig aansprakelijk.

3.37.3 Daarnaast zijn de Partijen, behoudens overmacht en behoudens andersluidend beding in de onderhavige overeenkomst, ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk voor elke directe materiële of lichamelijke schade en voor elke rechtstreekse materiële schade, ten gevolge van ~~een~~ elke actie die de schadeveroorzakende Partij op onzorgvuldige wijze heeft ondernomen, gevraagd of nagelaten heeft te ondernemen en die aan de oorzaak ligt van de betreffende schade, alsook ten gevolge van ~~een~~ elke inbreuk ~~van een Partij~~ op de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

Partijen zullen elkaar tevens vrijwaren voor claims van derden, met betrekking tot de schade die de betrokken Een Partij veroorzaakt heeft aan die derde in het kader van de uitvoering van onderhavige deze overeenkomst.

7.4 ~~Onverminderd de regeling terzake in een eventueel tussen de DNB en de FSP gesloten data-sharing agreement vrijwaren de Partijen elkaar voor elke claim met betrekking tot een inbreuk op de confidentialiteit van de gegevens of op de privacy van de betrokken DNG's, tenzij de inbreuk op de confidentialiteit van~~ fout begaan heeft, zal de andere Partij vrijwaren tegen vorderingen van derden voor de schade die de eerstgenoemde Partij ingevolge die gegevens het gevolg is van een inbreuk door één van de Partijen op de bepalingen van artikel 9 fout veroorzaakt heeft aan die derde(n).

Ingeval van aansprakelijkheid van een Partij op grond van deze overeenkomst.

3.47.5 ~~In geval van aansprakelijkheid, van een ten aanzien van de andere Partij, kan dit deze aansprakelijkheid, behoudens de gevallen zoals bedoeld in artikel 1.2 waarin een Partij steeds volledig aansprakelijk is, nooit leiden tot een hogere vergoeding dan het totale bedrag dat overeenstemt met de integrale vergoeding voor de diensten die door de DNB zijn verleend voor de betrokken toegangspunten of dienstverleningspunten en voor het kalenderjaar waarin de onderliggende oorzaak zich voordeed van de werkelijk geleden directe schade.~~

<sup>12</sup> Zoals beschreven in bijlage 4 van de marktgids flexibiliteit

In Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is een Partij slechts gehouden tot vergoeding van schade tot een maximumbedrag gelijk aan 25 euro per kalenderjaar en per betrokken leveringspunt voor flexibiliteit waarop zich één of meer incidenten hebben voorgedaan in dat kalenderjaar.

3.57.6 Behalve in geval van lichamelijke schade en alle schade die het gevolg is van bedrog, opzet, of zware fout in hoofde van een Partij, in welk geval de aansprakelijkheid van die Partij integraal is, is de aansprakelijkheid in hoofde van de schadeveroorzakende Partij, voor alle DNB's samen enerzijds en -voor alle FSP's samen anderzijds, in ieder geval beperkt ~~tot een bedrag van 1.000.000 euro voor alle schade die het gevolg is van eenzelfde incident en~~ tot een bedrag van 2.500.000 euro per jaar voor alle schade in het kader van incidenten die zich in eenzelfde kalenderjaar hebben voorgedaan. In voorkomend geval zullen de vorderingen van al ~~diegenen~~ die FSP's die schade geleden hebben en die in hun geheel of hoofdzakelijk gesteund zijn op eenzelfde vastgestelde of vermoede oorzaak, naar evenredigheid worden voldaan.

3.67.7 De FSP kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding van of vrijwaring door de DNB:

- (a) in geval van een afdoende gemotiveerde weigering om een SDP-F ~~te~~ te voegen in de Pool van de FSP kwalificeren of bij wijziging van een Pool op aanvraag van de DNB volgens de ~~procedure~~ procedures beschreven in artikel 5;
- (b) in geval de DNG een onderbreking ondervindt ten gevolge van een overschrijding van zijn aansluitingsvermogen, die te wijten is aan een niet-nakoming van de verbintenissen door de FSP van diens verbintenissen en de door de FSP geleden schade vloeit daaruit voort;
- (c) indien een geplande onderbreking die werd gecommuniceerd aan de DNG binnen de wettelijke termijnen, de activering van de flexibiliteit bij deze DNG verhindert;
- (d) indien een ongeplande onderbreking, die het gevolg is van een niet-nakoming van de verbintenissen van de FSP en waarbij deze ongeplande onderbreking niet het gevolg is van een fout of nalatigheid van de DNB, de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert;
- (e) Indien een situatie van overmacht of een noodsituatie – zoals gedefinieerd in het TRDE – de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert;
- (f) indien de DNB een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijdt bij een van de aanleidingen beschreven in artikel ~~5.31.7.d~~;
- (g) indien de activatie van flexibiliteit op het betrokken SDP-F niet mogelijk is omdat de flexibele toepassing op dit punt systematisch slechts gedurende een deel van de tijd onder spanning staat, bijvoorbeeld doordat:
  - (i) er een schakellogica wordt toegepast die de voeding naar de flexibele toepassing onderbreekt gedurende bepaalde tijdsblokken of tariefperiodes;

- (ii) in geval van een gemotiveerde opschorting van onderhavige overeenkomst door een inbreuk van de FSP op de overeenkomst, op voorwaarde dat de procedure als beschreven in artikel 11 gevolgd werd;

- ~~• ten gevolge van enige vergoeding of boete die de FSP verschuldigd is ten gevolge van het niet nakomen van de contractuele of reglementaire verplichtingen van de FSP ten opzichte van de FRP anders dan de eventuele vergoeding voor de beperking van flexibiliteit die in het wettelijk kader wordt vastgelegd.~~

7.8 Deze aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen doen geen afbreuk aan de (aansprakelijkheids)regels van dwingend recht noch regels die vermoedelijke onrechtmatigheid vaststellen ten aanzien waarvan geen tegendeel wordt bewezen, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 1.4. van deze overeenkomst.

3.77.9 Partijen komen overeen om de toepassing van artikel 6.3 §1 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek uit te sluiten, waardoor Partijen ten aanzien van elkaar geen vorderingen zullen instellen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid, met uitzondering van wettelijke excepties.

3.87.10 Partijen komen overeen om de toepassing van artikel 6.3 §2 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek uit te sluiten, waardoor de wetbepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid niet van toepassing zijn tussen een Partij en eventuele agenten, bestuurders, werknemers, aangestelden, opdrachtgevers en alle andere vertegenwoordigers van een andere Partij voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de ~~Overeenkomst~~overeenkomst.

## ~~Confidentialiteit en bescherming van~~ ~~persoonsgegevens~~

~~De bepalingen uit het TRDE met betrekking tot vertrouwelijkheid, evenals de vigerende reglementering inzake privacy, zijn van toepassing op alle gegevens en informatie uitgewisseld tussen de Partijen in het kader van onderhavige overeenkomst.~~

### 8 Bij uitbreiding, en in Vertrouwelijkheid

8.1 Een Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt (hierna genoemd 'de ontvanger') verbindt zich ertoe:

- (a) noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan derden te tonen, ruchtbaar of over te maken tenzij na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Partij die de Vertrouwelijke Informatie verstrekt heeft (hierna genoemd 'de verstrekker'). Als uitzondering op deze bepaling mag de DNB de betrokken informatie doorgeven aan de bevoegde overheden of aan elke andere instantie voor zover wettelijk vereist of noodzakelijk voor de uitvoering van haar wettelijke en reglementaire opdrachten;
- (b) de vertrouwelijkheidsbepalingen stipt na te leven en hun personeelsleden, aangestelden. De Partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheidsverplichtingen uit deze overeenkomst stipt na te leven. Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie uitsluitend

meedelen aan haar personeelsleden, aangestelden, onderaannemers, filialen of met haar verbonden vennootschappen voor zover deze kennisname noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst en mits deze personen of entiteiten vooraf gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst. De betrokken Partij blijft jegens de andere Partij verantwoordelijk voor de naleving van deze vertrouwelijkheidsverplichtingen door deze personen en entiteiten;

- (c) het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming en binnen deze van onderaannemers en opdrachtnemers enkel toegang te verlenen tot de Vertrouwelijke Informatie aan die werknemers die de Vertrouwelijke Informatie nodig hebben om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze overeenkomst tot een goed einde te brengen;
  - (d) alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze vertrouwelijkheidsbepalingen door deze werknemers te verzekeren;
  - (e) zich ervan te onthouden om deze Vertrouwelijke Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt bezorgd;
  - (f) de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of verspreiding;
  - (g) Tenzij anders voorzien in de geldende wetgeving, dient alle Vertrouwelijke Informatie – na het einde van de flexibiliteitsdienst – op gecertificeerde wijze te worden vernietigd en de bewijzen hiervan moeten aan de Verstrekker worden bezorgd.
- 8.2 Elke Partij kan ten allen tijde alle redelijke en noodzakelijke inlichtingen inwinnen betreffende deze vertrouwelijkheidsregeling bij de andere Partij en/of de onderaannemer teneinde na te gaan of er geen sprake is van een inbreuk op deze verklaring.
- 8.3 Bij ontdekking van een onthulling van Vertrouwelijke Informatie zal de andere Partij onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en onderneemt de Partij bij wie de onthulling gebeurde alle noodzakelijke maatregelen om een verdere of een herhaling van de inbreuk te verhinderen.
- 3.98.4 In afwachting van een eventuele specifieke reglementering voor de flexibiliteitsmarkt, worden de vertrouwelijkheidsregels met betrekking tot de meetgegevens, die van toepassing zijn op de meters gebruikt in het kader van de werking van de energiemarkt, eveneens toegepast op de meetgegevens van privémeters die worden gebruikt in het kader van onderhavige overeenkomst.—

~~De informatie die door de FSP wordt uitgewisseld met de DNB in het kader van deze overeenkomst, of die reeds in het bezit is van de DNB, dient beschouwd te worden als confidentiële informatie, met uitzondering van de informatie die reeds publiek bekend is. Als uitzondering op deze bepaling mag de DNB de betrokken informatie doorgeven aan de bevoegde overheden of aan elke andere instantie die kan aantonen dat zij nood heeft aan deze gegevens of dat zij het recht heeft om over deze gegevens te beschikken.—~~

~~In elk geval blijven de DNG's eigenaar van hun meetgegevens. De DNB maakt slechts gegevens over aan de FSP van een individuele DNG indien de FSP over een bewijs beschikt dat de DNG dit aanvaardt.~~

~~Vooraleer over te gaan tot enige verwerking van persoonsgegevens tussen de Partijen, zullen zij overleg voeren over de toepasselijkheid, de gevolgen en de implementatie van de daarop van toepassing zijnde wetgeving en reglementering en in het bijzonder de Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming” — (EU) 2016/679 en de mogelijkheid tot verwerking. In geen geval~~

~~zullen persoonsgegevens verwerkt worden zonder dat de Partijen hierover voorafgaandelijk een overeenkomst hebben afgesloten waarin, onder meer maar niet hiertoe beperkt, voorwaarden en maatregelen zullen opgenomen worden voor deze verwerking en de bescherming van de betrokken gegevens, rekening houdende met de respectievelijke rol(len) van iedere Partij.~~

## ~~Rechten en plichten verbonden aan de~~ ~~overeenkomst~~ **kwaliteitseisen** ~~van de~~ **communicatie**

~~Inzake de uitwisseling van berichten voor de betrokken flexibiliteitsdiensten, verloopt de communicatie overeenkomstig bijlage 4 van de laatste versie van de Marktgids flexibiliteit die gepubliceerd is door Synergrid en indien vereist goedgekeurd door de bevoegde regionale regulator. Elke Partij verbindt zich ertoe de nodige investeringen te doen om aan de daarin beschreven vereiste inzake gegevenskwaliteit te voldoen. Op eenvoudig verzoek van de DNB zullen de FSP's deelnemen aan tests die worden opgezet om de correcte uitwisseling van berichten, zoals beschreven in de Marktgids flexibiliteit, te verifiëren. Elke FSP verbindt zich er daarenboven toe de nodige informatie te verstrekken aan de betrokken DNB's om de correcte werking van de berichtenuitwisseling, beschreven in de Marktgids flexibiliteit, mogelijk te maken en te handhaven.~~

8.5 In geval van niet naleving van één of meer verplichtingen voorzien in dit artikel, zal de ontvanger van Vertrouwelijke Informatie, die zich in dergelijk geval schuldig maakt aan een ernstige contractuele wanprestatie, gehouden zijn om de eventuele schade te vergoeden aan de verstrekker van Vertrouwelijke Informatie. In afwijking van artikel 0, zal dit aanleiding geven tot een vergoeding van alle directe en indirecte, materiële en immateriële schade die de verstrekker van Vertrouwelijke Informatie kan aantonen, zonder dat de in artikel 0 en 7.6 vermelde limieten van toepassing zullen zijn.

8.6 Onverminderd hetgeen bepaald in de Data Sharing Agreement, vrijwaren de Partijen elkaar voor elke claim van derden met betrekking tot een inbreuk op de confidentialiteit van de gegevens.

## **9 Bescherming Persoonsgegevens**

9.1 De Partijen erkennen dat zij, in het kader van deze overeenkomst, Persoonsgegevens, waaronder meetgegevens en EAN's, met elkaar kunnen delen.

9.2 6.1 Iedere Partij bepaalt, wanneer zij Persoonsgegevens verwerkt onder of in het kader van onderhavige overeenkomst, alleen (en niet samen met de andere Partij) het doel en de middelen van de verwerking, overeenkomstig haar welomlijnde wettelijk omschreven opdracht. Iedere Partij treedt dus op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke en bevestigt de gegevens enkel te zullen gebruiken voor de uitvoering van de haar decretaal toegekende opdracht.

9.3 Voor alle verdere afspraken met betrekking tot de uitwisseling, verwerking, beveiliging, bewaring en bescherming van Persoonsgegevens verwijzen Partijen naar de afzonderlijke Data Sharing Agreement. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de Data Sharing Agreement met betrekking tot Persoonsgegevens, hebben de bepalingen van de Data Sharing Agreement voorrang.

## **10 Error! Reference source not found. Facturatie en betaling**

~~De DNB controleert de kwaliteit van de communicatie. Als uit de monitoring blijkt dat de SLA~~

~~niet wordt gehaald door een Partij, doet de betrokken Partij alle redelijke inspanningen om de kwaliteit van de gegevens zo snel mogelijk te herstellen.~~

~~In geval van problemen met de kwaliteit van de gegevens behoudt de betrokken Partij de verplichting om de vereiste gegevens aan de DNB en alle betrokken marktpartijen te verstrekken en – indien nodig – te corrigeren.~~

~~FSP's die ook optreden als Toegangshouder voor de betrokken toegangspunten of dienstverleningspunten en die gebruik maken van de bepaling in het zevende lid van artikel 8, doen daarbij afstand van de in het Toegangscontract beschreven rechten inzake aansprakelijkheid voor gegevenskwaliteit.~~

## Vergoeding van de DNB

~~3.1010.1~~ De kosten van de DNB veroorzaakt door de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zullen slechts aan de FSP worden gefactureerd, voor zover de toerekening van deze kosten wordt voorzien in de distributienettarieven goedgekeurd door de bevoegde regulator.-

### 10.2 Facturatie

- (a) Facturen kunnen enkel nog op elektronische wijze worden aangeboden middels EDI (Peppol).
- (b) Na de totstandkoming van deze overeenkomst dient de facturerende Partij contact op te nemen met de gefactureerde Partij om de facturatie via EDI mogelijk te maken. De kosten (voor het opzetten van deze verbinding, het aansluiten bij een service provider, IT-technisch, ...) aan de kant van de gefactureerde Partij zijn geheel ten laste van de gefactureerde Partij zelf.
- (c) Onverminderd specifiekere bepalingen aangaande de facturatie in de specificaties van een flexibiliteitsdienst waarvoor de DNB als FRP optreedt, zal elke in het kader van deze overeenkomst verzonden factuur ten minste het volgende bevatten:
  - (i) De volledige naam en het adres van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij;
  - (ii) Het btw-nummer van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij;
  - (iii) Het factuurbedrag, uitgedrukt in euro;
  - (iv) Het bankrekeningnummer en het bankadres (met inbegrip van IBAN en BIC) waarop de betaling moet worden uitgevoerd; De betalingen geschieden op een rekening geopend op naam van de opdrachtnemer.
  - (v) Het factuurnummer;
  - (vi) De uitgiftedatum van de factuur;
  - (vii) Voor flexibiliteitsdiensten waarvoor de DNB als FRP optreedt, de benaming van de flexibiliteitsdienst en de periode van de factuur;
  - (viii) De belastingvoet en het belastingbedrag, afzonderlijk vermeld, indien van toepassing;

- (ix) In voorkomend geval, een specifieke vermelding zoals vereist volgens artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG, bijvoorbeeld een verwijzing naar de toepasselijke bepaling van de Richtlijn die de levering van diensten onder de verleggingsregeling doet vallen;
  - (x) Een referentie, indien gevraagd door de gefactureerde Partij;
  - (xi) De coördinaten van de contactpersoon of de te contacteren dienst bij de gefactureerde Partij;
  - (xii) De betalingstermijn.
- (d) Indien de facturerende Partij nalaat om aan de bovengenoemde voorschriften te voldoen, resulteert dit in een onregelmatige factuur. In dat geval behoudt de gefactureerde Partij zich het recht voor om binnen een termijn van 14 kalenderdagen bezwaar te maken tegen de factuur. Bij het ontvangen van dergelijk gemotiveerd protest, zal de facturerende Partij een kredietnota opstellen voor de onregelmatige factuur en zo snel mogelijk een nieuwe en gecorrigeerde factuur versturen aan de gefactureerde Partij.

### 10.3 Betaling

- (a) De betaling van het aan de facturerende Partij verschuldigde bedrag vindt plaats op de hierin aangeduide vervaldatum. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldatum, moet de factuur betaald worden binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Als de verschuldigde som na de vervaldatum of na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is, zal de facturerende Partij een herinnering versturen aan de gefactureerde Partij gevolgd door een ingebrekestelling.
- (b) Elk bezwaar tegen het factuurbedrag moet, om ontvankelijk te zijn, met een e-mail naar de facturerende Partij, worden verzonden binnen de 14 dagen na factuurdatum. De redenen voor het bezwaar moeten zo duidelijk en gedetailleerd als redelijk mogelijk worden beschreven. De Partijen zullen te goeder trouw overleggen om een akkoord te bereiken over het betwiste bedrag van de factuur binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. In elk geval zal het betwiste factuurbedrag worden betaald binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum nadat er een overeenstemming wordt bereikt over het geschil of nadat er een beslissing wordt aangenomen die het geschil tussen de Partijen definitief regelt.
- (c) De Partijen komen overeen dat indien slechts een deel van het factuurbedrag wordt betwist, het niet-betwiste deel van de factuur hoe dan ook zal worden betaald door de gefactureerde Partij.
- (d) De betaling van de factuur zonder enig voorbehoud geldt als aanvaarding hiervan. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur of debetnota eveneens geacht te zijn aanvaard.
- (e) Creditnota's zijn binnen 30 kalenderdagen betaalbaar.
- (f) Indien er tussen de gefactureerde Partij en de facturerende Partij vorderingen en schulden bestaan, van welke oorsprong ook, behoudt de gefactureerde partij zich het recht voor om zijn schulden met zijn eigen vorderingen op de facturerende Partij te compenseren of om zich op het retentierecht of de exceptie van niet-naleving te beroepen.
- (g) De btw valt ten laste van de facturerende Partij. Overeenkomstig artikel 55 van het Belgisch Wetboek op de btw is een in het buitenland gevestigde facturerende Partij die over geen vaste verblijfplaats beschikt in België, verplicht om zijn aansprakelijke vertegenwoordiger door het Belgisch Ministerie van Financiën te laten erkennen, wanneer hij dienstprestaties of werkzaamheden in België zou dienen te verrichten.
- (h) Bij niet-betaling van de gehele factuur of een deel ervan op de vervaldatum, is de facturerende Partij gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest aan te rekenen zoals vastgelegd in toepassing van de Wet van 2 augustus

2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlinterest is verschuldigd op het onbetaald bedrag vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling. Daarenboven is de gefactureerde Partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het bedrag van de factuur met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2000 EUR, onverminderd het recht van de facturerende Partij om een integrale schadevergoeding te eisen.

## **411 Procedure voor het niet-respecteren van contractuele verplichtingen**

11.1 De Partijen komen overeen te goeder trouw samen te werken en elkaar wederzijds bij te staan bij de uitvoering van deze overeenkomst.

4.411.2 Wanneer een van de Partijen vaststelt dat de andere Partij (hierna genoemd: de "Partij in gebreke") een of meerdere clausules van onderhavige overeenkomst niet respecteert, zullen de Partijen samen overleggen om zo snel mogelijk een einde te stellen aan de vastgestelde inbreuk.—

4.211.3 Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om een oplossing te vinden voor de fout en/of de inbreuk, heeft de andere Partij het recht om de Partij in gebreke aan te manen zijn verplichtingen te respecteren en het bewijs te leveren dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft.

4.311.4 Indien de Partij in gebreke, in gebreke blijft om dit bewijs te leveren en/of de vastgestelde inbreuk zich herhaalt, heeft de andere Partij het recht om, zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen die van toepassing zijn met betrekking tot de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de contracten en andere gevallen van opschorting en/of opzegging voorzien door de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, onderhavige overeenkomst op te schorten, zolang de Partij in gebreke geen bewijs aanvoert dat zij alle nodige corrigerende maatregelen getroffen heeft. Deze opschorting wordt gemeld aan de Partij in gebreke door ~~eenvoudig~~aangetekend schrijven. Nadat de Partij in gebreke het gevraagde bewijs geleverd heeft, zal de andere Partij de opschorting van de overeenkomst zo snel mogelijk ongedaan maken door middel van een aangetekend schrijven. Indien de Partij in gebreke het gevraagde bewijs niet aanlevert, kan de andere Partij de onderhavige overeenkomst onmiddellijk beëindigen overeenkomstig de voorzieningen in artikel 12 per aangetekend schrijven.

4.411.5 Bij uitzondering op de hierboven beschreven procedure zal onderhavige overeenkomst onmiddellijk opgeschort worden van zodra de FSP niet meer beschikt over de vergunning waarvan sprake in artikel ~~3.4.1.~~

## **Duur van het contract – einde van het contract**

### **12 Inwerkingtreding, wijziging en beëindiging**

4.512.1 Deze overeenkomst ~~treedt in werking op XXX~~voert van onbepaalde duur, tenzij de toepasselijke gewestelijke regelgeving dit anders bepaalt—, en treedt in werking op de datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent.

4.612.2 Deze overeenkomst en haar bijlagen vervangen en vernietigen alle vorige contracten en afspraken tussen de Partijen die hetzelfde voorwerp hebben.

12.3 Met uitzondering van Bijlage 2 kan deze overeenkomst enkel worden gewijzigd na goedkeuring door de bevoegde gewestelijke regulator van de door de DNB voorgestelde wijzigingen. De nieuwe versie van deze overeenkomst (inclusief wijzigingen) treedt in werking voor alle lopende overeenkomsten vanaf de goedkeuring of desgevallend de door de bevoegde gewestelijke regulator goedgekeurde datum van inwerkingtreding. De DNB stelt de FSP binnen de 14 kalenderdagen na goedkeuring per aangetekende brief in kennis van de nieuwe versie.

4.712.4 De FSP kan onderhavige overeenkomst beëindigen mits een vooropzeg van 3 maanden, betekend bij aangetekend schrijven, en op voorwaarde dat de FSP geen verdere verplichtingen heeft jegens een FRP betreffende flexibiliteitsdiensten aangeboden op punten aangesloten op het distributienet. De DNB kan onderhavige overeenkomst beëindigen om de juiste redenen wanneer een nieuwe, door de bevoegde regulator goedgekeurde versie, beschikbaar is, mits een vooropzeg van 63 maanden.

4.812.5 Indien de DNB zich genoodzaakt ziet om, ten gevolge van wijzigingen van het regulatorregelgevend kader, in het bijzonder het TRDE, de overeenkomst op te zeggen/beëindigen, zal hij een nieuwe overeenkomst ter ondertekening aanbieden die beantwoordt aan de op dat moment geldende regelgeving.-

De datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent, doet dienst als datum voor de onderhavige overeenkomst.

---

De Partijen gaan onherroepelijk akkoord met de clausules van de onderhavige overeenkomst waarvan ze erkennen kennis te hebben genomen.

De DNB informeert de FSP van de verdere evoluties van onderhavige overeenkomst en de ~~Marktgids~~marktgid flexibiliteit via het marktoverleg van de betrokken DNB en Synergrid. De FSP wordt hiervan geïnformeerd na opname op de distributielijst.

Aangezien deze overeenkomst digitaal wordt ondertekend, wordt in overeenstemming met artikel 8.20 BW slechts één (digitaal) exemplaar van deze overeenkomst opgemaakt.

Partijen komen over dat een elektronische handtekening in de zin van een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening overeenkomstig de Europese eIDAS verordening nr. 910/2014 of gescande kopijen van de handgetekende overeenkomst in elektronisch formaat, dezelfde wettelijke bewijskracht bezitten als een handgetekend origineel document.

Opgemaakt te Merelbeke-Melle, en elektronisch ondertekend op de hieronder vermelde data, waarbij de laatste datum geldt als datum van ondertekening van deze overeenkomst.

---

~~Dienstencatalogus~~ Opgemaakt in twee exemplaren. Elk van de Partijen verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

Voor de DNB, \_\_\_\_\_ Voor de FSP,

# Bijlage 1

De dienstencatalogus beschrijft voor welke distributienetgebruikers en welke flexibiliteitsdiensten eventuele afwijkingen gelden van de algemene bepalingen van deze overeenkomst. De dienstencatalogus geeft dus geen overzicht van alle flexibiliteitsdiensten, voor niet vermelde flexibiliteitsdiensten gelden enkel de algemene bepalingen.

| <u>Flexibiliteitsdienst</u>                                                        | <u>Specifieke voorwaarden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u><b>Bijlage</b></u><br><u><b>1</b></u> <u>Frequentiebegrenzingsreserve (FCR)</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u><b>Dienstencatalogus</b></u> De DNB is niet betrokken bij de meting van deze flexibiliteitsdienst noch verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en overmaken van de meetgegevens aan de FRP.</li> <li>• <u>In afwijking van artikel 4.7(c) moeten de activeringen van flexibiliteit niet aan de DNB gemeld worden.</u></li> <li>• <u>In afwijking van artikel 5.3(d), mag voor punten aangesloten op het distributienet met spanning <math>\leq 1</math> kV een SDP-F zich bevinden achter de hoofdmeter van de installatie. Bijgevolg kan voor elk DP op/achter deze punten 1 SDP-F worden geregistreerd per product/FSP.</u></li> <li>• <u>In afwijking van artikel 5.8(b) kan een Delivery Point Group punten bevatten van DNB's met verschillende werkmaatschappijen.</u></li> </ul> |
| <u>Automatische frequentieherstelreserve (aFRR)</u>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>De DNB is niet betrokken bij de meting van deze flexibiliteitsdienst noch verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en overmaken van de meetgegevens aan de FRP.</u></li> <li>• <u>In afwijking van artikel 5.3(d), mag voor punten aangesloten op het distributienet met spanning <math>\leq 1</math> kV een SDP-F zich bevinden achter de hoofdmeter van de installatie. Bijgevolg kan voor elk DP op/achter deze punten 1 SDP-F worden geregistreerd per product/FSP.</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>In afwijking van artikel 5.8(b) kan een Delivery Point Group punten bevatten van DNB's met verschillende werkmaatschappijen.</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>In afwijking van artikel 5.1(b) moet bij de prequalificatie een SDP-F gelinkt aan een aansluitingspunt op het distributienet met een spanning &gt;1 kV nog niet gedekt zijn door een geldig aansluitingscontract. Het volstaat om te beschikken over een geldige offerte van de DNB voor de aansluiting. Zowel voor bestaande als additionele leveringspunten moet dus een EAN toegewezen zijn door de DNB op wiens net het punt is aangesloten. Ten laatste 60 dagen na de veiling moet , als het leveringspunt geselecteerd werd, de offerte voor de aansluiting ondertekend worden zodat een aansluitingscontract kan worden afgesloten.</u></li> <li>• <u>Artikel 0 is enkel van toepassing op bestaande leveringspunten.</u></li> <li>• <u>In afwijking van artikel 0 dient voor additionele leveringspunten en leveringspunten die behoren tot het CRM Versnelde Procedure scenario geen CCC aangevraagd te worden.</u></li> <li>• <u>In afwijking van artikel 5.7(a) moet voor leveringspunten die behoren tot het CRM Versnelde Procedure scenario de procedure beschreven in Synergrid voorschrift C8/01 niet uitgevoerd worden. Voor additionele leveringspunten moet ze pas uitgevoerd worden als het leveringspunt van "additioneel" naar "bestaand" overgaat.</u></li> <li>• <u>De FSP is zelf verantwoordelijk om het risico op eventuele tijdelijke beperking van de flexibiliteit in te calculeren in zijn bod in de CRM-veiling. De procedure beschreven in de C8/01 houdt geen rekening met eventuele mutueel exclusieve bids.</u></li> </ul> |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transfer of Energy in day-ahead & intraday ( <b>ToE DA/ID</b> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>In afwijking van artikel 5.7(a) is het Synergrid voorschrift C8/01 niet van toepassing op deze flexibiliteitsdienst.</li> <li>In afwijking van artikel 5.3(d), is deze flexibiliteitsdienst niet beschikbaar voor punten aangesloten op het distributienet met spanning <math>\leq 1</math> kV.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| A                                          | B                         | C                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flexibiliteitsdienst                       | FRP                       | Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten | Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bijkomende informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frequentie-begrenzingsreserve (FCR)</b> | Elia-Transmission-Belgium | Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a> | <p>De hiernavolgende voorwaarden gelden slechts voor zover volgens de toepasselijke gewestelijke reglementering de onderhavige overeenkomst verplicht is op de FCR flexibiliteitsdienst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning <math>&gt; 1</math> kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning <math>&gt; 1</math> kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> </ul> <p>De voorwaarde voor deelname beschreven in artikel 4.1 d) is niet van toepassing op deze flexibiliteitsdienst</p> <p><u>Communicatie van meetgegevens:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De teller moet conform zijn aan de vereisten van het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment ter plaatse een ad hoc audit uit te voeren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning <math>\leq 1</math> kV en de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning <math>&gt; 1</math> kV kunnen deelnemen aan de FCR flexibiliteitsdienst.</li> <li>De 'business processen', worden toegelicht in het document C8/07 van Synergrid.</li> <li>De DNB is niet betrokken bij de meting van deze flexibiliteitsdienst noch bij het ter beschikking stellen en overmaken van de meetgegevens aan de FRP.</li> <li>De activeringen van de flexibiliteit moeten niet aan de DNB worden gecommuniceerd.</li> <li>De wettelijke basis voor de prekwificatieplicht is artikel 182 van de EU Verordening 2017/1485.</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er moet een gateway worden geregistreerd en geplaatst volgens de vereisten in het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment ter plaatse een ad-hoc audit uit te voeren.</li> </ul> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| A                                                   | B                         | C                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flexibiliteitsdienst                                | FRP                       | Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten | Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijkomende informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Automatische frequentieherstelreserve (aFRR)</b> | Elia-Transmission-Belgium | Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>• Het SDP-F dient geprekwalificeerd te worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid vooreerst het aan de Pool wordt toegevoegd. Aan installaties op laagspanning met beperkt flexibel vermogen in Vlaanderen wordt zoals bepaald in artikel 2.3.26 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit geen beperking opgelegd.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De teller moet conform zijn aan de vereisten van het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment een ad hoc audit uit te voeren.</li> <li>• Er moet een gateway worden geregistreerd en geplaatst volgens de vereisten in het document C8/06 van Synergrid. De DNB behoudt zich het recht voor om op elk moment een ad hoc audit uit te voeren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning ≤ 1kV en de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV kunnen deelnemen aan de aFRR flexibiliteitsdienst.</li> <li>• Een Delivery Point Group, zoals gedefinieerd in de marktgids flexibiliteit, kan enkel bestaan uit punten aangesloten via het laagspanningsdistributienet. Een groep kan punten bevatten van DNB's met verschillende werkmaatschappijen.</li> <li>• De 'business processen', met inbegrip van de communicatie van de activeringen van de flexibiliteit worden toegelicht in het document C8/07 van Synergrid.</li> <li>• De wettelijke basis voor de prekwalficatieplicht is artikel 182 van de EU Verordening 2017/1485.</li> </ul> |

| A                                       | B                         | C                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flexibiliteitsdienst                    | FRP                       | Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten | Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bijkomende informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manuele frequentieherstelreserve (mFRR) | Elia-Transmission-Belgium | Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit.</li> <li>• Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>• Het SDP-F dient geprekwalificeerd te worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid vooraleer het aan de Pool wordt toegevoegd. Aan installaties op laagspanning met beperkt flexibel vermogen in Vlaanderen wordt zoals bepaald in artikel 2.3.26 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit geen beperking opgelegd.</li> <li>• Voor punten aangesloten op het distributienet met spanning ≤ 1 kV mag de SDP-F zich enkel bevinden op de hoofdmeter van de installatie.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: Een SDP-F dat zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), is enkel mogelijk indien er hiervoor modaliteiten voor de telling zijn opgenomen in het document C8/02 van Synergrid.</li> <li>• Voor een SDP-F dat zich op het hoofd van de installatie bevindt worden meetgegevens van de</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning ≤ 1kV en de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV kunnen deelnemen aan de mFRR flexibiliteitsdienst.</li> <li>• Een Delivery Point Group, zoals gedefinieerd in de marktgids flexibiliteit, kan enkel bestaan uit punten aangesloten via het laagspanningsdistributienet. Een groep kan punten bevatten van DNB's met verschillende werkmaatschappijen.</li> <li>• De activeringen van de flexibiliteit moeten aan de DNB worden gecommuniceerd volgens de procedures vastgelegd in de marktgids flexibiliteit</li> <li>• De wettelijke basis voor de prekwalficatieplicht is artikel 182 van de EU Verordening 2017/1485.</li> </ul> |

|

|  |  |  |                                                                      |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | DNB hoofdmeter gebruikt. Hiervoor is geen<br>bijkomende opzet nodig. |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|

| A                                             | B                         | C                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flexibiliteitsdienst                          | FRP                       | Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten | Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bijkomende informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)</b> | Elia-Transmission-Belgium | Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren (met uitzondering van additionele leveringspunten en leveringspunten die behoren tot het CRM Versnelde Procedure scenario), waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit. Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>Het SDP-F dient geprekwalificeerd te worden volgens de procedure beschreven in het document C8/01 van Synergrid vooraleer het aan de Pool wordt toegevoegd, met uitzondering van additionele leveringspunten en leveringspunten die behoren tot het CRM Versnelde Procedure scenario. Aan installaties op laagspanning met beperkt flexibel vermogen in Vlaanderen wordt zoals bepaald in artikel 2.3.26 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit geen beperking opgelegd.</li> <li>Voor punten aangesloten op het distributienet met spanning ≤ 1 kV mag de SDP-F zich enkel bevinden op de hoofdmeter van de installatie.</li> <li>De voorwaarde voor deelname beschreven in artikel 4.1 d) is enkel van toepassing op bestaande leveringspunten.</li> <li>In afwijking van artikel 4.1 b) dient bij de prekwificatie van een SDP-F gelinkt aan een aansluitingspunt op het distributienet met een spanning &gt;1 kV nog niet gedekt zijn door een geldig aansluitingscontract. Het volstaat om te beschikken over een geldige offerte van de DNB voor de aansluiting. Zowel voor bestaande als additionele leveringspunten moet dus een EAN-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De wettelijke basis voor de prekwificatieplicht is artikel 7 undecies paragraaf 12 van de elektriciteitswet.</li> <li>De activeringen van de flexibiliteit (met andere woorden beschikbaarheids- en controletoetsen) moeten aan de DNB worden gecommuniceerd volgens de procedures vastgelegd in de marktgids flexibiliteit</li> <li>Een Delivery Point Group, zoals gedefinieerd in de marktgids flexibiliteit, kan enkel bestaan uit punten aangesloten via het laagspanningsdistributienet. Een groep kan enkel punten bevatten van DNB's met dezelfde werkmaatschappij.</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>toegewezen zijn door de DNB op wiens net het punt is aangesloten. Ten laatste 60 dagen na de veiling moet de offerte voor de aansluiting ondertekend worden zodat een aansluitingscontract kan worden afgesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De FSP is zelf verantwoordelijk om het risico op eventuele tijdelijke beperking van de flexibiliteit in te calculeren in zijn bod in de CRM-veiling. De procedure beschreven in de C8/01 houdt geen rekening met eventuele mutueel exclusieve bids.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een SDP-F dat zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), is enkel mogelijk indien er hiervoor modaliteiten voor de telling zijn opgenomen in het document C8/02 van Synergrid.</li> <li>Voor een SDP-F dat zich op het hoofd van de installatie bevindt worden meetgegevens van de DNB hoofdmeter gebruikt. Hiervoor is geen bijkomende opzet nodig.</li> </ul> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| A                                                                                                                                                                                                                           | B   | C                                                       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flexibiliteitsdienst                                                                                                                                                                                                        | FRP | Algemene voorwaarden voor Flexibiliteitsdiensten        | Specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bijkomende informatie                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Transfer of Energy in day-ahead &amp; intraday (ToE DA/ID)</b></p> <p><i>Dit gedeelte wordt van toepassing na goedkeuring van de regels door de federale regulator in overleg met de gewestelijke regulators.</i></p> |     | <p>Zie <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV: alvorens een SDP-F in de Pool van de FSP toe te voegen, moet de DNB, op vraag van de DNG, het document Contract Connection Check (CCC) afleveren, waarin de relevante elementen van het aansluitingscontract opgenomen zijn. Dit verloopt volgens de procedure bepaald in de marktgids flexibiliteit.</li> <li>Het gevraagd flexibel vermogen kan in geen geval het aansluitingsvermogen overschrijden. Voor de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV betreft dit het contractueel aansluitingsvermogen.</li> <li>Enkel de SDP-F's aangesloten op het distributienet met spanning &gt; 1kV mogen worden toegevoegd aan de Pool van de FSP, tenzij de toepasselijke regelgeving dit anders bepaalt.</li> </ul> <p>Communicatie van meetgegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het SDP-F zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), moeten de modaliteiten voor de telling conform zijn met het document C8/02 van Synergrid.</li> <li>Voor een SDP-F dat zich op het hoofd van de installatie bevindt worden meetgegevens van de DNB hoofdmeter gebruikt. Hiervoor is geen bijkomende opzet nodig.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De activeringen van de flexibiliteit moeten aan de DNB worden gecommuniceerd volgens de procedures vastgelegd in de marktgids flexibiliteit</li> <li>Het document C8/01 van Synergrid is niet van toepassing voor dit product.</li> </ul> |

|

|

|

|

## Bijlage 2

## Contactpersonen

## Bijlage 2 Contactpersonen

| DNB                                             |          |     |     |                            |             |
|-------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------------------|-------------|
| Naam                                            | Telefoon | Fax | GSM | <del>E-mail</del><br>Email | Toelichting |
| Defecten<br><del>Algemeen</del> algemeen<br>nr. | -        | -   | -   | -                          |             |
| <u>Contact DPO /<br/>gegevensbescherming</u>    |          |     |     |                            |             |
|                                                 |          |     |     |                            |             |

| FSP                                          |          |     |     |                            |             |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------------------|-------------|
| Naam                                         | Telefoon | Fax | GSM | <del>E-mail</del><br>Email | Toelichting |
| <u>Contact DPO /<br/>gegevensbescherming</u> |          |     |     |                            |             |
|                                              |          |     |     |                            |             |