

Bijlage 10: Regels inzake het welzijn van de werknemers

1. Voorwerp

Deze Bijlage bepaalt, in uitvoering van de Welzijnswet¹, de rechten en verplichtingen van Partijen inzake het Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van werkzaamheden in een Inrichting en vormt al dusdanig de “Geconsolideerde Veiligheidsvoorschriften” die van toepassing voor alle partijen.

- 1.1. Voor al de werkzaamheden die een Partij komt of laat uitvoeren aan haar installaties in een Inrichting, wordt deze Partij voor de toepassing van deze Bijlage ten aanzien van de andere Partij beschouwd als een Werkgever van een onderneming van buitenaf.
- 1.2. In dit geval wordt de andere Partij, voor de toepassing van deze Bijlage, beschouwd als een Werkgever in wiens inrichting werknemers van een onderneming van buitenaf werkzaamheden komen uitvoeren.
- 1.3. Deze Bijlage doet geen afbreuk aan de verplichtingen in hoofde van elke Partij als werkgever in de zin van de Welzijnswet ten aanzien van haar eigen Werknemers in het kader van de Welzijnswetgeving en heeft geen betrekking op de verplichtingen in het kader van de Welzijnswetgeving die louter eigen zijn aan de onderneming en activiteit van die Partij.
- 1.4. Deze Bijlage doet geen aannemings-, lastgevings- of enige andere gelijkaardige overeenkomst tussen Partijen ontstaan. Dergelijke overeenkomst maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst die, behoudens andersluidende bepalingen in deze laatste overeenkomst, geen afbreuk doet aan deze Bijlage.

2. Algemene verplichting bij de uitvoering van werkzaamheden

Elke Partij verbindt zich ertoe de verplichtingen die ontstaan uit onderhavige Samenwerkingsovereenkomst mede te delen aan en op te leggen aan haar eigen werknemers en haar aannemers en onderaannemers die werkzaam zijn in de inrichting.

Onverminderd de verplichtingen opgelegd in deze Bijlage, verbinden Partijen zich ertoe bij de uitvoering van werkzaamheden aan hun respectievelijke installaties in een Inrichting door henzelf of hun Werknemers, dan wel door hun Aannemers, diens Onderaannemers of de Werknemers van deze Aannemers en/of Onderaannemers de toepasselijke Welzijnswetgeving te respecteren en/of te doen respecteren.

3. Informatieverstrekking tussen de Partijen

- 3.1. Elke Partij is ertoe gehouden aan de andere Partij de nodige informatie over zijn Inrichting te verstrekken om een veilige werkuitvoering te waarborgen. Deze informatie bevat minstens de gegevens uit bijlage A van deze Bijlage.

¹ in uitvoering van artikel 7 ev.

- 3.2. De Partijen informeren elkaar op een gepaste wijze over de werkzaamheden in een Inrichting door henzelf, hun Werknemers, hun Aannemers, de Onderaannemers van deze laatsten of de Werknemers van deze Aannemers en/of Onderaannemers. De inhoud van deze kennisgeving evenals de wijze van kennisgeving is bepaald in bijlage A bij deze Bijlage.

Indien de Partij die de voornoemde kennisgeving ontvangt van plan is tijdens dezelfde periode eveneens werkzaamheden te laten uitvoeren en dit nog niet ter kennis heeft gebracht van de andere Partij, deelt zij dit onverwijld na ontvangst van de kennisgeving mee aan de andere Partij, zodat de werkplanning, indien de aard van de werkzaamheden dit vereist in onderling overleg, hieraan kan worden aangepast en de eventueel noodzakelijke veiligheidscoördinatie kan geregeld worden (zie o.a. sectie 6).

Bij vaststelling van onvoorziene elkaar beïnvloedende werkzaamheden verstrekken Partijen elkaar onmiddellijk de nodige informatie nopens de eventuele bijkomende risico's eigen aan de door hen voorziene werkzaamheden en nemen samen de nodige preventieve maatregelen.

- 3.3. Elke wijziging van de verstrekte informatie zal aan de andere Partij onverwijld worden meegedeeld overeenkomstig de procedure voorzien in bijlage A bij deze Bijlage.
- 3.4. Op vraag van een van de Partijen, kunnen bepaalde bijzondere regels geformaliseerd worden tussen de Partijen en kunnen toegevoegd worden als annex bij de Bijlage 10 van de huidige Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld:
- de uitwisseling en communicatie wat betreft risico's, inherent aan de installaties;
 - de algemene coördinatieprincipes voor de investeringswerken en normaal onderhoud;
 - de algemene coördinatieprincipes van dringende herstellingswerkzaamheden;
 - de procedure voor het leggen van elektrische leidingen in de onderstations;
 - de aan te houden regels in geval van een uitzonderlijke gebeurtenis;
 - de toegangsregels in de Transformatiestations en de procedures die ervan afgeleid zijn;
 - de schakelprocedures in de MS-Onderstations.

4. Informatie naar de werknemers

- 4.1. Partijen verbinden zich ertoe om aan hun Werknemers en Aannemers of diens Onderaannemers de vereiste en passende instructies te geven met betrekking tot de in punt 4 van deze Bijlage bedoelde informatie, alsook om te voorzien in een passend onthaal van de werknemers van de Aannemers en Onderaannemers, zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving².
- 4.2. Elke Partij kan er zich te allen tijde van vergewissen dat de Werknemers van de andere Partij of haar Aannemers of diens Onderaannemers of de Werknemers van deze Aannemers of Onderaannemers die in de Inrichting werkzaamheden komen uitvoeren de vereiste en passende opleiding en instructies met betrekking tot de in sectie 4 van deze Bijlage bedoelde informatie gekregen hebben.

De wijze waarop Partijen zich kunnen vergewissen van de vereiste opleiding en instructies is beschreven in bijlage A bij deze Bijlage.

² Artikel 9, §1,3° Welzijnswet

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de controlebevoegdheden van de bevoegde diensten van de opdrachtgevende partij onder meer op basis van de Welzijnswetgeving.

5. Coördinatie en samenwerking

5.1. Indien op basis van de informatieverstrekking conform art. 4.2 en 4.3 een onderlinge beïnvloeding van de werkzaamheden voorzien wordt, duiden de Partijen in onderling overleg een coördinator van deze werkzaamheden aan met het oog op het verzekeren van veiligheid van alle betrokken werknemers.

Ingeval in opdracht van één Partij in een Inrichting verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd aan haar installaties door haar Werknemers en door haar Aannemers, diens Onderaannemers of de Werknemers van deze Aannemers en/of Onderaannemers, zal deze Partij, als werkgever die een beroep doet op een onderneming van buitenaf, instaan voor de naleving van de in de Welzijnswet³ beschreven verplichtingen inzake coördinatie en samenwerking. De andere Partij verbindt zich ertoe om haar medewerking te verlenen aan hogergenoemde coördinatie en samenwerking.

5.2. Ingeval er zich in een Inrichting een Ernstig arbeidsongeval voordoet en waarbij de andere Partij betrokken is, zal de volgende regeling van toepassing zijn:

- Zodra een Partij kennisneemt van het ongeval stelt zij de andere Partij en alle andere betrokkenen (d.w.z.: Naast de Partijen ook alle eventueel belanghebbende Aannemers of Onderaannemers) hiervan op de hoogte volgens de modaliteiten bepaald in bijlage A bij deze Bijlage.
- De Werkgever van het slachtoffer verricht onmiddellijk de aangifte bij de administratie belast met het toezicht op de naleving van de Welzijnswet.

Wanneer een Partij dit vraagt aan de andere Partijen, werken de Partijen samen om het ongeval ten gronde te onderzoeken:

- Binnen de 10 kalenderdagen volgend op het ongeval wordt door de Werkgever van het slachtoffer een omstandig verslag opgesteld en bezorgd aan (i) de administratie belast met het toezicht op de naleving van de Welzijnswet en (ii) alle betrokken Partijen.
- Indien het ongeval zich voordeed in het kader van werken uitgevoerd in opdracht van één van beide Partijen, is de interne preventiedienst van deze Partij belast met de coördinatie van het onderzoek, met dien verstande dat er bij alle onderzoeksdaden steeds een vertegenwoordiger van de andere Partij aanwezig kan zijn.
- De Partijen komen overeen geen kosten aan elkaar door te rekenen die verband houden met het ongevalsonderzoek tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen.
- Alle betrokkenen bespreken in onderling overleg de bewarende maatregelen die zij wensen te treffen, indien mogelijk vooraleer deze ten uitvoer worden gebracht.

6. Verbintenis tot naleving van de verplichtingen inzake de Veiligheid en het Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun werk

6.1. Elke Partij verbindt zich ertoe om, wanneer haar Werknemers, Aannemers, diens Onderaannemers of de Werknemers van deze Aannemers en/of Onderaannemers

³ Artikel 9

werkzaamheden komen uitvoeren in een Inrichting, de Veiligheidsvoorschriften uit deze Bijlage na te leven.

- 6.2. Elke Partij heeft de plicht om toezicht houden op de correcte toepassing door hun eigen personeel en het personeel van de aannemers, onderaannemers en andere derden die de betreffende installaties betreden en waarmee zij een overeenkomst heeft.
- 6.3. Elke Partij heeft het recht om de naleving van punt 8.1 van deze Bijlage door de andere Partij te allen tijde te controleren.

7. Mogelijke maatregelen bij niet-naleving van de verbintenis bedoeld in sectie 6

- 7.1. Ingeval een Partij haar verbintenis bedoeld in sectie 6 van deze Bijlage niet of gebrekkig naleeft, heeft de andere Partij, onverminderd de gemeenrechtelijke sancties, het recht zelf alle nodige maatregelen te nemen op kosten van de in gebreke blijvende Partij.
- 7.2. De Partij die van dit recht gebruik wenst te maken, stelt op voorhand de andere Partij schriftelijk in gebreke om de nodige maatregelen te nemen binnen de in dit schrijven vermelde termijn.
- 7.3. In die gevallen waarin geen enkele vertraging bij het nemen van maatregelen gerechtvaardigd is, kan een Partij zelfs zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de vereiste maatregelen nemen.

8. Weren van Werknemers, Aannemers, diens Onderaannemers of de Werknemers van deze Aannemers en/of Onderaannemers van de andere Partij bij niet naleving Welzijnswetgeving of de verplichtingen opgenomen in deze Bijlage

Indien in een Inrichting Werknemers, Aannemers, diens Onderaannemers of de Werknemers van deze Aannemers en/of Onderaannemers van een Partij werkzaamheden uitvoeren, waarbij de andere Partij ernstige inbreuken tegen de welzijnsreglementering of tegen de voorschriften van deze Bijlage vaststelt, kan deze laatste Partij de werken stilleggen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn en moet hij de eerste Partij hiervan onmiddellijk verwittigen.

Zonodig kan de opdrachtgevende Partij de betrokken werknemers de toegang ontzeggen tot de Inrichting. Na kennisgeving en zo lang deze toegang ontzegd is zullen de andere Partijen de betrokken werknemer(s) de toegang eveneens ontzeggen.

9. Bijkomende verplichtingen van Partijen bij beroep op Aannemers of Onderaannemers

Elk van de Partijen verbindt zich ertoe om de bepalingen van deze Bijlage eveneens van toepassing te maken in hoofde van haar Aannemers, diens Onderaannemers of de Werknemers van deze Aannemers en/of Onderaannemers.

BIJLAGE A⁴ VAN DE BIJLAGE 10 VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Praktische uitvoeringsmodaliteiten en geconsolideerde
veiligheidsvoorschriften inherent aan de activiteiten en
installaties beheerd door Elia en de DNB

INHOUDSTABEL

1.	<u>Inventarisatie van gevaren en risico's inherent aan activiteiten van en/of installaties beheerd door de Partijen en de bijhorende beheersmaatregelen</u>	6
2.	<u>Specifieke beheersmaatregelen</u>	12
3.	<u>Uitwisseling van documenten</u>	15

⁴ De bijlage A van deze Bijlage 10 maakt integraal deel uit van de Bijlage 10 van de Samenwerkingsovereenkomst.

1. Inventarisatie van gevaren en risico's inherent aan activiteiten van en/of installaties beheerd door de Partijen en de bijhorende beheersmaatregelen:

CODE	GEVAAR	RISICO'S M.B.T. GEVAAR	AANWEZIG BIJ		ONDELING AFGESPROKEN BEHEERSMAATREGEL	VOORBEELDEN BIJKOMENDE INFO
			DNB	Elia		
A	Elektriciteit (Gevaarlijke spanningsniveaus: zie AREI) (bvb. Contact met een deel onder spanning, overslag, vlamboog, binnendringing van de gevaarlijke zone (DL), binnendringing van de nabijheidszone (DV)). (Definitie zone DI en DV : zie norm NBN-50110.1)	Elektrisering/Elektrocucie Brandwonden, lasogen	X	X	Schakelen en vrijeschakelen van elektrische installaties. -> zijn gekend en geregeld door interne procedures bij beide partijen in bijzonder conform art. 266 van het AREI -> behoeft een Coördinatie en informatie uitwisseling bij schakelingen en werken Respecteren van elektrische veiligheidsafstanden. -> Inschakelen van BA4/BA5 geattesteerd personeel -> Respecteren van de afbakeningsprincipes hieronder gestipuleerd Elia zal aan de DNB bij revisie de opleidingsmodule "Algemene veiligheidsinstructies posten" (AVIP) overmaken.	Veiligstellen en vrijgeven van installaties (inclusief afbakening) Veiligheidscoördinatie bij werken

B	Inductie	Elektrisering/Elektrocutie Val Brandwonden	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	Metalen delen in HS posten. Parallel lopende lijnen
C	Brand (vlam, rookontwikkeling,...) (bvb laswerken)	Brandwonden Verstikking, vergiftiging	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	-
D	Explosie (bvb. kabelmoffen, TI, TP, ...)	Val Brandwonden Kwetsuren	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen. Indien een wezenlijk risico neemt de exploitant van de uitrusting specifieke maatregelen en wordt waar nodig een veiligheidsperimeter afgebakend.	
E	Werken in de hoogte (>2 meter volgens K.B. van 7 augustus 1995)	Val Hartbelastend	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	-
F	Hoge druk	Val Kwetsuren	-	X	Indien een wezenlijk risico neemt de exploitant van de uitrusting specifieke maatregelen en wordt waar nodig een veiligheidsperimeter afgebakend.	Drukken kunnen oplopen tot 300 bar.
G	Niet afgedekte bewegende onderdelen	Val Kwetsuren	X	X	Elke exploitant voorziet de nodige collectieve beschermmiddelen conform de regelgeving.	-

H	Scherpe voorwerpen/hindernissen	Kwetsuren	X	X	Elke exploitant voorziet de nodige collectieve beschermmiddelen of afbakening conform de onderlinge afspraken.	-
I	Zuurstofverdringend producten in afgesloten ruimten	Verstikking	X	X	Beide partijen hebben SF6 (zwavelhexafluoride) schakelapparatuur. De DNB wel in zo'n kleinere volumes dat een eventueel lek geen risico op verstikking inhoudt Signalisatie en alarmering conform de wettelijke richtlijnen.	Besloten ruimten (bvb. kruipruimte, lokalen met een automatische blusinstallatie, ...) Kelders onder SF6 (zwavelhexafluoride)-installaties Kabelkelders Ondergrondse posten
J	Gevaarlijke producten (oplosmiddel, ontvetter, verven, oliën, vetten, lood, Askarel, ...) SF6 (zwavelhexafluoride)-afbraakproducten	Intoxicatie Brandwonden Ademnood	X -	X X	Neen, gekend bij beide Partijen. Elia neemt bij incident de nodige maatregelen om het risico onder controle te houden.	
K	Behandeling van dierlijk, industrieel, menselijk en/of plantaardig afval (vast, vloeibaar, en/of gasvorming)	Intoxicatie Ademnood Besmetting	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	-

L	Stofdeeltjes (geen asbest)	Irritatie luchtwegen	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen. Beide partijen nemen bij werken de nodige maatregelen om stofhinder tot het minimum te beperken.	-
M	Asbest	Asbestose, mesotylom	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen, geregistreerd en gesignaleerd. Bij behandeling en verwijdering worden de wettelijke voorschriften toegepast.	Bvb. asbest-cement platen gebruikt voor scheidingswanden van hoogspanningscellen, elektrische verwarmingselementen, golfdakplaten, asbest-cement, buizen, spuitasbest op muren gebruikt als isolatielaag...
N	Lawaai (°stabiel of intermitterend geluid waarbij de dagelijkse persoonlijke blootstelling 85dB (A) (Decibel) overschrijdt; °impulsgeluid waarbij de dagelijkse persoonlijke blootstelling 140dB (A) (Decibel) overschrijdt)	Val Doofheid	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen. Schakelen van vermogensschakelaars (bv. perslucht) vermijden bij aanwezigheid van personeel.	
O	Lasbewerkingen	Elektrisering/Elektrocutie Intoxicatie Brandwonden Ademnood Aantasting zicht	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	-

P	Werken aan of in de buurt van lasers (bvb. gebruikt in sommige teletransmissieapparaten)	Brandwonden Kwetsuren Aantasting zicht	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen. Lokale signalisatie & afscherming.	-
Q	Hoogfrequente EM-golven (gsm-antennes)	Mogelijks schadelijk (afhankelijk van frequentie en vermogen)	-	X	Gezien plaats en opstelling geen impact naar de activiteiten van de DNB.	-
R	Slechte verlichting (wazig zicht, geen contrast, donkere ruimten, verblinding,...)	Elektrisering/Elektrocucie Val	X	X	Basisverlichting is voorzien. In functie van de uit te voeren werken wordt zonodig bijkomende verlichting voorzien.	-
S	Onstabiele voorwerpen (bvb. uitrijdbare vermogensschakelaar op een niet vergrendelde slede, niet gestabiliseerde hoogwerkers,...)	Val Kwetsuren Rugletsel	X	X	Alle partijen nemen de nodige maatregelen om risico's te beperken.	-
T	Slechte weersomstandigheden Onweer	Elektrisering/elektrocucie Val	X -	X X	Neen, gekend bij beide Partijen Maatregel: alle werkzaamheden op of in de onmiddellijke nabijheid van buiteninstallaties dienen bij onweer onmiddellijk gestopt te worden en dient men de buitenterreinen te verlaten.	zware regen, sneeuw, ijzel, dichte mist, hevige wind, ...
U	Gevaarlijke dieren (ratten, vossen, katten, ...)	Val Kwetsuur Besmetting	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	-

V	Slecht begaanbaar terrein	Val Kwetsuur rugletsel	X	X	De partijen zorgen voor een correct onderhoud en bakenen indien nodig het optredend risico af.	verzakkingen, putten, kapotte kabeldeksels, gladde oppervlakken,...
W	Bedelving	Kwetsuren (breuken) Ademnood (verstikking)	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	
X	Laag frequente Elektromagnetische velden	Verstoring werking AIMD (Active Implantable Medical Devices) Speciale werknemers-categoriën (zwangere vrouwen)	X	X	Neen, gekend bij beide Partijen	
Y	Aanwezigheid van ondergrondse leidingen en reservoirs	Elektrisering, vlamboog, ontploffing, brand, projecties	X	X	Uitwisseling van de nodige informatie bij de werkvoorbereiding en werkuitvoering.	
Z	Bodemverontreiniging	Intoxicatie, Chemische brandwonden Ademnood	X	X	Bij gekende bodemverontreiniging onderlinge informatieplicht bij werkvoorbereiding en uitvoering van werken	Cyanides, koolwaterstoffen, zware metalen

2. Specifieke beheersmaatregelen

2.1. Toegangsmodaliteiten & begeleiding

De Partijen waarborgen dat hun eigen personeel, aannemers, onderaannemers en andere derden die zij toegang verlenen tot de inrichting minimum BA4 gewaarschuwd zijn conform het AREI⁵. Voor gewone personen die gelijkgesteld worden met BA4 door het feit dat ze permanent bewaakt worden door een vakbekwame persoon (BA5) dient de betrokken partij na te gaan of de toekenning van deze bekwaamheid BA5 op een gegronde manier is gebeurd.

De Partijen verklaren dat zij hun eigen personeel, aannemers, onderaannemers en andere derden die de desbetreffende installaties betreden, zullen informeren en instrueren overeenkomstig hun eigen interne procedures en de specifieke bepalingen uit de samenwerkingsovereenkomst.

Elke Partij verbindt zich ertoe om, in dit verband, de nodige kenniscontroles uit te voeren. De verworven bekwaamheid dient op het terrein met een persoonlijk bewijs aantoonbaar te zijn.

Hiertoe zal Elia aan de DNB op geregelde tijdstippen de opleidingsmodule “Algemene veiligheidsinstructies posten” (AVIP) overmaken. De DNB engageert zich om uit deze opleidingsmodule de voor hun activiteiten relevante informatie (o.a. veiligheidsafstanden, afbakeningsprincipes) te integreren in hun eigen opleidingsmodules en procedures.

2.2. Aanwezigheid & registratie

Omwille van veiligheidsredenen moet bij het betreden van de inrichting de aanwezigheid steeds gemeld worden bij de centrale dispatching van de partij waartoe het personeel, aannemers, onderaannemers en andere derden behoren.

In het geval van telebediende installaties dienen de centrale dispatchings van de betrokken Partijen elkaar van deze aanwezigheid op een naspeurbare manier te informeren. Bij het verlaten van de inrichting wordt de aanwezigheid op dezelfde manier afgemeld.

2.3. Coördinatie van schakelverrichtingen en het vrijgeven van installaties voor het uitvoeren van werken

De praktische modaliteiten voor de coördinatie van schakelverrichtingen zijn opgenomen in de Bijlage 9 van de huidige Overeenkomst.

Conform artikel 266 van het AREI moet elke Partij die werken op zijn installaties uitvoert of laat uitvoeren een voorafgaand een risicoanalyse uitvoeren. Op basis hiervan neemt zij de nodige veiligheidsmaatregelen en overlegt met de andere betrokken partijen over de vereiste schakeltoestand om de werken in veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren. Elke betrokken partij bevestigt de terbeschikkingstelling van zijn installatie door het overhandigen van een attest terbeschikkingstelling (ATBS) aan de opdrachtgevende partij.

⁵ Artikels 2.10.11 en 9.2 in de 3 Boeken

De opdrachtgevende partij voert, in overleg met de betrokken installatiebeheerders, de veiligstelling en de terbeschikkingstelling van de installatie uit waarop de werken zullen worden uitgevoerd. Op basis van de door hem toegepaste vitale maatregelen en de ATBS van de andere installatiebeheerders reikt hij een werktoelating uit aan de werkverantwoordelijke van de hoofdaannemer.

2.4. Veiligheidscoördinatie

2.4.1. Kleine en eenvoudige onderhouds- en exploitatiewerken (ook wachtinterventies en dringende herstellingswerken)

De Partijen zorgen ervoor dat hun werkverantwoordelijken voor de aanvang van hun werkzaamheden nagaan of er mogelijke interactie is met andere activiteiten in de inrichting en nemen zo nodig de gepaste maatregelen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. Bij de teruggave en indienststelling van de installaties dienen de Partijen als installatieverantwoordelijke eveneens te zorgen voor de gepaste maatregelen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

2.4.2. *Alle andere werken*

2.4.2.1. Initiatie

De Partij die aan de oorsprong ligt van het uit te voeren werk, gaat over tot voorafgaand overleg en vraagt het principiële akkoord om de werken uit te voeren aan de andere betrokken partijen. Deze onderhandeling wordt zo vroeg mogelijk gevoerd. Indien nodig wordt een beroep gedaan op de *studiediensten van de partijen* teneinde een voorafgaande haalbaarheidsstudie te realiseren die de veiligheidsaspecten integreert.

Zij organiseert hiervoor een voorafgaande vergadering tussen alle *betrokken partijen* teneinde:

- ze te informeren over het detail van het project;
- na te gaan wat de beperkingen zijn (aangaande exploitatie, plaatsinname, toegang tot de installaties, andere voorziene werken, naleving van specifieke technische reglementen ...);
- indien van toepassing een coördinator ontwerp aan te duiden die het veiligheids- en gezondheidsplan van de werken opstelt, evenals een dossier met alle nuttige gegevens op het gebied van veiligheid en gezondheid⁶.

De vergadering wordt bekrachtigd door een schriftelijk rapport dat aan alle betrokken partijen wordt gestuurd.

2.4.2.2. Coördinatie studies

De studies van de verschillende betrokken partijen moeten op elkaar afgestemd worden teneinde de technische compatibiliteit en veiligheidsvereisten naar de toekomstige uitbating en in stand houding te verzekeren. De betrokken partijen organiseren hiertoe het nodige overleg. Volgende punten komen hier o.a. aan bod:

- in overeenstemming brengen van de plannen (bv.: wanneer 2 entiteiten voor hun studies over hetzelfde plan moeten beschikken);
- technische compatibiliteit tussen de verschillende projecten of met de bestaande installaties;

⁶ KB 25.01.2001

- van het gebruikte materieel
- de uitvoeringsfasen van de werken ten behoeve van het opstellen van een scenario van de werken;
- compatibiliteit van de veiligheid tijdens de uitvoering van de verschillende projecten;
- compatibiliteit van de veiligheid tijdens de exploitatie van de installaties;
- intrinsieke veiligheid van de installaties;
- uitvoering van de taken betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen⁷ (indien van toepassing)

De planning en het scenario van de werken moet met alle betrokken partijen besproken en door hen goedgekeurd worden. Dit gebeurt bij voorkeur 8 weken en minstens 4 weken voor de eerste bijzondere nettoestand (onderbreking of geplande bijzondere nettoestand).

2.4.2.3. Coördinatie werken

De praktische modaliteiten voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers worden gedetailleerd besproken en in de uitvoeringsplanning geïntegreerd.

Indien er meerdere partijen zijn die gelijktijdig werken uitvoeren met interacties op vlak van veiligheid stellen de partijen onder hen één gemeenschappelijke coördinator aan die alle veiligheidsaspecten opvolgt.

Indien de werken vallen onder het toepassingsgebied van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen stellen de partijen eveneens een veiligheidscoördinator verwezenlijking aan conform de geldende regelgeving.

De gemeenschappelijke coördinator organiseert een vergadering “opening werf” vóór de aanvang van de werken. De vergadering verenigt alle partijen en aannemers die betrokken zijn bij de werken. De afspraken worden geformaliseerd in een verslag.

Tijdens deze vergadering moeten de volgende onderwerpen aan bod komen:

- de specifieke risico's die verbonden zijn aan de werkomgeving en de voorwaarden van toegang tot de installaties;
- het scenario van de werken (detail van de uit te voeren operaties, van de werkmethodes en de planning);
- de werkverantwoordelijken geven toelichting over de risicoanalyse m.b.t. de uitvoering van hun werken en van de werken van hun eventuele onderaannemers.

2.4.2.4. Onder spanning zetten van een installatie (industriële inbedrijfstelling)

De Partijen mogen het onder spanning zetten van een nieuwe installatie of van een deel ervan slechts voorzien nadat zij het schriftelijke akkoord hebben bekomen van alle betrokken actoren. Deze operatie moet het onderwerp vormen een grondige gemeenschappelijke analyse en formeel uitgeschreven worden.

Er moet, door de Partijen, een gemeenschappelijk scenario voor indienststelling opgesteld worden. In elke stap van dit scenario worden de risico's en bijhorende preventiemaatregelen vastgelegd (bijvoorbeeld eerste onder spanning zetten van een nieuwe MS-cel via de railstellen en de reservetransformator HS/MS).

⁷ KB 25.01.2001

2.4.2.5. As built dossier

Alle partijen engageren zich om de nodige informatie uit te wisselen om hun as built dossiers aan te vullen.

Voor de werken die onder Tijdelijke of mobile bouwplaatsen vallen levert de veiligheidscoördinator verwezenlijking aan alle betrokken partijen een kopie van het post interventiedossier (PID).

2.5. Algemene afbakeningsprincipes

Om risicovolle situaties te vermijden dienen de Partijen in de inrichting de afbakeningsprocedure die in onderling overleg tussen Elia en de DNB werden vastgelegd, te respecteren.

Dit betekent o.a. dat:

- elkeen die zich in de inrichting begeeft, de beschreven werkwijze volledig dient toe te passen en zich tevens volledig dient te houden aan de bijkomende instructies die op dat ogenblik via een werktoelating worden opgelegd.
- de kleuren codes en hun toepassing (volgens type risico, permanent of niet, toegelaten overschrijdingen, ...) moeten overeenstemmen met deze procedure.

Conform het AREI⁸ staat elke installatieverantwoordelijke in voor het vrijschakelen, veiligstellen, afbakenen en overdragen van zijn installaties.

De afbakening, die deel uitmaakt van de werktoelating in het kader van het AREI, mag NOOIT door een persoon, die niet tot de installatieverantwoordelijke (= uitreiker van de werktoelating) behoort, worden gewijzigd. De aangestelde werkverantwoordelijke mag enkel de door hem geplaatste afbakening in het kader van de extra veiligheidsmaatregelen wijzigen (val & struikelgevaar, hindernissen, vallende voorwerpen, ...).

Elke Partij zorgt voor en beheert zijn eigen afbakeningsmateriaal. In geval van twijfel en/of beschadiging heeft iedereen de plicht om dit aan de betrokken Partij te melden.

2.6. Noodsituaties

De Partijen engageren zich om coördinerend op te treden met betrekking tot noodsituaties (brand, evacuatie, optreden hulpdiensten, ...).

Elke Partij regelt het verstrekken van eerste hulp aan zijn eigen personeel, aannemers, onderaannemers en andere derden die zij toegang verlenen tot de inrichting.

Bij noodsituaties waarschuwt iedere Partij onmiddellijk de andere betrokken partijen.

3. **Uitwisseling van documenten**

Alle relevante documenten worden na revisie door de beherende partij gecommuniceerd naar het hoofd van de Interne Dienst Preventie en Bescherming van de andere partij.

⁸ Artikels 2.11.1 en 9.3.1 t.e.m. 9.3.5 in de 3 Boeken