

# Voorschrift G3/03 - Randapparatuur op de gasmeter

---

Versie 06.07.2017

De DNB's stellen vast dat bepaalde DNG's randapparatuur installeren (of doen installeren door een derde) op de gasmeter. Het betreft met name systemen die het doel hebben de index te lezen of de omwentelingen te tellen van de laatste telwerkrol van de gasmeter.

De plaatsing van dergelijk apparatuur op de gasmeter is, in principe, niet toegelaten. Geen enkel voorwerp mag erop vastgemaakt of gehecht worden, met uitzondering van de verbindingskabel op de gebruikerspoort (data- of impulsen-uitgangspoort ter beschikking gesteld van de DNG), indien dergelijke poort aanwezig is op de meetinrichting.

Dit verbod heeft als doel de integriteit van de meetinrichting te garanderen, die noodzakelijk is opdat de DNB's hun exclusieve rechten en verplichtingen kunnen nakomen die hen toegekend zijn door de reglementering met betrekking tot metingen in het kader van werking van de gasmarkt: deze rechten en verplichtingen omvatten namelijk het plaatsen van de meter, elke technische interventie op of in de nabijheid van de meter, de periodieke opnamen en de validatie van de meetgegevens.

Voor de DNB's is het essentieel om deze opdrachten zonder belemmering te kunnen uitvoeren volgens hun standaardprocedure en met respect voor de rollen van de verschillende spelers op de energiemarkt.

De DNB's zijn desalniettemin bereid om de plaatsing van bepaalde toestellen op de buitenvoorzijde van hun meetapparatuur (klassieke meters) toe te laten onder bepaalde voorwaarden. Op basis van hun huidige analyse werden deze voorwaarden hieronder opgesteld. De DNB's behouden zich het recht voor om deze lijst met voorwaarden indien nodig te allen tijde te herzien:

- De integriteit van de meter mag niet in het gedrang gebracht worden door de aanwezigheid van de randapparatuur.
- Er mogen geen aanpassingen aan de meter, de meetinrichting en/of de meterkasten gebeuren: de verzegelde delen dienen steeds verzegeld te blijven; de meetinrichting van de DNB moet intact blijven; de meters en/of de meterkasten zelf mogen niet beschadigd worden bij de bevestiging, het gebruik of de verwijdering van bijkomende toestellen. Dit impliceert dat de meters en/of de meterkasten steeds in hun oorspronkelijke staat moet kunnen gesteld worden. Bijkomende toestellen moeten dus eenvoudig en zonder bijkomend gereedschap kunnen verwijderd worden.
- De taken die toebedeeld zijn aan de netbeheerders moeten steeds ongehinderd uitgevoerd kunnen worden:
  - De meteropnemer moet een meter(nummer)- en indexaflezing vlot en nauwkeurig kunnen doen volgens de standaardregels van de DNB.
  - De meteropnemer of techniekier moet de barcode van de meter steeds kunnen inscannen zonder daarbij gehinderd te worden door de aanwezigheid van randapparatuur.
  - De techniekiers moeten alle technische ingrepen in en rond de meter kunnen uitvoeren zonder hinder.
  - Indien door randapparatuur er meterparameters/indexen niet of niet voldoende vlot leesbaar zijn of andere activiteiten van de DNB verhinderd worden (inclusief het detecteren van pogingen tot fraude, of andere interventies op de meterkast of op de aansluiting), zal het randapparatuur verwijderd moeten worden. Als de DNG aanwezig is tijdens de interventie van de (vertegenwoordiger van de) DNB, zal deze laatste de DNG verwittigen en hem voorstellen om zelf het voorwerp te verwijderen. Indien de DNG afwezig is, of bij gebrek aan een snelle interventie van deze laatste, mag de afgevaardigde van de DNB ofwel zelf overgaan tot het verwijderen van het voorwerp, ofwel alle andere nodige maatregelen treffen, met respect van de wettelijke bepalingen, die nodig zijn om de DNB toe te laten om aan zijn reglementaire verplichtingen te voldoen,

- Indien de vertegenwoordiger van de DNB zelf het voorwerp heeft verwijderd, en indien het terugplaatsen ervan gemakkelijk en snel is, zal hij proberen om de apparatuur zo goed mogelijk terug te plaatsen zonder deze te beschadigen. Hij draagt daarentegen niet de verantwoordelijkheid om na zijn poging tot terugplaatsing de goede werking ervan te garanderen. De correcte terugplaatsing van deze toestellen valt namelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de DNB (zowel bij meteropname als bij metervervangingen en andere interventies).
- In geen enkel geval kan de DNB verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging bij het verwijderen of de terugplaatsing van dit toestel.
- De correcte werking van de meter van de DNB mag niet verstoord worden door randapparatuur (bijvoorbeeld door een magnetisch veld). De DNB behoudt zich het recht voor om randapparatuur die zich op of in de nabijheid van de meterkast bevindt, te controleren, al dan niet in een labo, om mogelijke invloeden op de meterwerking te detecteren. In dat kader kan de DNB ook een prototype van de randapparatuur opvragen.
- De exacte aflezing van de gegevens die zich op de laatste telwerkrol bevinden is noodzakelijk voor de DNB met name voor de controle van de lektheid van de binneninstallatie bij bedrijfsdruk. Bovendien moeten de voorschriften van de DNB met betrekking tot gasmeter strikt gerespecteerd worden.
- De kabels van de randapparatuur en hun aanhechtingen mogen niet vastgemaakt worden op de onderdelen van de aansluiting stroomopwaarts van de meter (leidingen, kranen, ... ).
- De DNB draagt geen verantwoordelijkheid over de juiste werking van de randapparatuur en over de correctheid van de data die eventueel via een externe partij aan de eindklant worden verstrekt. Indien na interventie van de DNB het toestel niet meer functioneert of informatie niet meer beschikbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid bij de DNB gelegd worden.
- In geen enkel geval mag de bestaande wetgeving en regelgeving overtreden worden, o.a. de technische reglementen, de aansluitingsreglementen, de technische voorschriften voor de plaatsing, de bouw en de lokalen van de DNB, ...
- Het weerkaatsend vlak is niet aanwezig op alle gasmeters en is niet vereist in de aankoopspecificaties van de DNB's noch in de Europese norm.
- De garantie van de meter mag niet vervallen door de geplaatste randapparatuur.
- Enkel de meetgegevens afkomstig van een meteropname zoals bedoeld in het TRDG, en gevalideerd door de DNB volgens de bepalingen van het TRDG, zijn bindend in het kader van de werking van de energiemarkt. De gegevens die eventueel meegedeeld worden aan de klant op basis van randapparatuur zijn niet tegenstelbaar tegen de DNB, met inbegrip in het kader van een eventuele procedure die door de DNB volgens de bepalingen van het technisch reglement ingesteld zou zijn om de indexen te betwisten die door de DNB gecommuniceerd worden. Hieromtrent wensen wij de aandacht te vestigen op het volgende punt: bij de vervanging van een meter kunnen bepaalde technische parameters wijzigen (aanwezigheid van een spiegel op de laatste telwerkrol).

Tenslotte geeft een eventuele aanpassing van de regelgeving die momenteel van toepassing is geen enkel recht aan de DNB of enig andere partij op de meters en andere installaties van de DNB, en geeft in het bijzonder geen recht op het behoud van meters en installaties die compatibel zijn met de plaatsing van randapparatuur of met de werking hiervan. A fortiori zal door de DNB geen enkele exclusiviteit noch voorrang gegeven kunnen worden aan een bepaalde partij ten opzichte van andere partijen die soortgelijke toestellen zouden wensen te plaatsen.